

Service

Biz Message

+

RCS

+

Kakao Message

+

Naver Message

+

Global Message

-

GMS

WhatsApp

Viber

LINE

Email

+

Push

+

Additional Service

+

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market

+

Partners Market

+

AI Market

+

Public API Market

+

GMS

전세계 220 여 개 국가로 메시지를 발송할 수 있습니다

소개 및 상세기능

개발 가이드

국내 > 글로벌 (v2)

캐릭터 인코딩은 UTF-8 을 기본으로 합니다.

[Request]

POST https://gi8f5tosp.apigw.ntruss.com/gms-kg/v2/send

API 호출 시 Authorization header에 세미콜론을 구분자로 하여 사용자ID 와 비밀키(secret_key) 를 나열하여 전달해야 합니다.
비밀키(secret_key)는 [서비스 콘솔 / Sub Account]에서 Sub Account 추가 후 [상세조회] 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

header key	header value
Authorization	사용자ID;secret_key
Content-Type	application/json;charset=utf-8

Request body

```
{  "messages": [    {      "from": "ONSMS",      "to": "+8210xxxxxxx",      "text": "gms-kg-2 test 01",      "messageId": "user_key1",      "echo_to_webhook": "echo test"    },    {      "from": "ONSMS",      "to": "+8210xxxxxxx",      "text": "gms-kg-2 test 02",      "echo_to_webhook": "echo test"    }  ]}
```

키	타입	필수	설명
messages	json array	Y	메시지 발송 상세 데이터 (최대 10건)
from	string	N	SMS 메시지의 발신자 (영문자:3~13, 숫자 3~14)
to	string	Y	수신자 전화번호 (international format으로 되어 있어야 합니다 (예: 41793026727))
messageId	string	N	메시지 고유 키
text	string	Y	전송 메시지
echo_to_webhook	string	N	사용자가 API PLEX로부터 webhook을 받을 때 함께 받을 string (최대 256 byte)

Response body

정상 요청(접수 성공)

응답 http status가 200으로 return되어도 모든 요청의 정상 접수를 의미하지 않습니다.
(발송 건 별 접수 결과 코드(code 필드)로 정상 접수 여부를 확인할 수 있습니다.)

```
{  "results": [    {      "code": "C100",      "msg_key": "user_key_1",      "desc": "success"    },    {      "code": "C341",      "msg_key": "4b68ca16-7aa8-4a17-b74c-2b8e4adb13f8",      "desc": "success"    }  ]}
```

키	타입	설명
results	object array	메시지 수신 데이터
msg_key	string	메시지 고유 키
code	string	접수 결과 코드 (API PLEX 응답 코드 참조)
desc	string	접수 결과 코드 상세

잘못된 요청 또는 예외

```
{  "code": "C401_1",  "name": "authorization fail - authorization field error",  "description": "there is no authorization key or value in http header"}
```

```
]
}
```

잘못된 list 내부 요청

```
{
  "results": [
    {
      "code": "G142",
      "desc": "invalid echo_to_webhook(length over or type error)",
      "msg_key": "user_key1"
    },
    {
      "code": "C100",
      "desc": "success",
      "msg_key": "user_key2"
    }
  ]
}
```

API PLEX 응답 코드

code	http status	설명	상세 설명
C100	200	성공	
C400_1	400	잘못된 데이터 타입	response body의 description 참조
C400_2	400	잘못된 요청 파라미터	response body의 description 참조
C400_3	400	필수 파라미터 누락	response body의 description 참조
C401_1	401	header의 authorization key 누락	
C401_2	401	header의 authorization value 오류	value를 ':'로 구분할 수 없음
C401_3	401	header의 authorization value 무효	유효한 authorization 정보를 찾을 수 없음
C404_1	404	데이터를 찾을 수 없음	response body의 description 참조
C500_1	500	서버 내부 에러	response body의 description 참조
G110	200	API UNIQUE ID 예외 (잘못된 URL)	
G141	200	수신번호 예외	
G142	200	잘못된 echo_to_webhook	256 byte 초과 또는 type error
G150	200	여신 부속	
G160	200	1회 발송 횟대 수 초과	

메시지 발송 결과 (WEBHOOK)

고객사가 요청한 메시지에 대한 처리 결과를 고객사의 callback URL로 전달합니다. (API PLEX → 고객사 URL)
고객사 **callback URL** 정보는 **서비스 신청 시** 입력하거나 [**서비스 콘솔 / 연동 정보 / Callback URL**]에서 수정할 수 있습니다.
고객사 callback URL에 대한 **API PLEX의 접근을 허용**해야 합니다. (IP, PORT)
고객사 server에서 webhook을 수신하지 못하였을 시 10회 재시도합니다.

```
POST (Callback URL)
```

Webhook body (API PLEX → 고객사)

```
{
  "results": [
    {
      "messageId": "user_key1",
      "to": "8210xxxxxxx",
      "sentAt": "2023-06-06T13:36:19.258+0900",
      "doneAt": "2023-06-06T13:36:21.902+0900",
      "smsCount": "1",
      "mccMnc": "45006",
      "mcc": "450",
      "mnc": "06",
      "billing": true,
      "status": {
        "groupId": 3,
        "groupName": "DELIVERED",
        "id": 5,
        "name": "DELIVERED_TO_HANDSET",
        "description": "Message delivered to handset"
      },
      "error": {
        "groupId": 0,
        "groupName": "OK",
        "id": 0,
        "name": "NO_ERROR",
        "description": "No Error",
        "permanent": false
      },
      "echo_to_webhook": "echo test",
      "message_type": "GMS"
    }
  ]
}
```

키	타입	필수	설명
results	array	Y	발송결과에 대한 배열 (배열 형식이지만 1건씩 전송됨)
to	string	Y	수신번호
smsCount	int	N	SMS 메시지 수 (한 목적지에 보낸 SMS 메시지 count)
bulkId	string	N	요청 고유 키 (하나의 요청에 여러 개의 메시지를 보낸 경우)
mccmncId	string	Y	메시지고유 키

	sentAt	string	Y	발송 시간 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)
	doneAt	string	Y	회송 처리 시간 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)
	mccMnc	string	N	국가 코드 + 네트워크 코드 (우측 상단 '메뉴얼 다운로드' 에서 코드표 확인 가능)
	mcc	string	N	mobile country code (국가 코드) (우측 상단 '메뉴얼 다운로드' 에서 코드표 확인 가능)
	mnc	string	N	mobile network code (네트워크 코드) (우측 상단 '메뉴얼 다운로드' 에서 코드표 확인 가능)
	billing	boolean	Y	과금 여부 (null 또는 없는 경우는 과금하지 않음)
	echo_to_webhook	string	Y	사용자가 요청 시 입력한 webhook을 받을 때 함께 받을 string
	message_type	string	Y	사용자가 요청한 message type(GMS)
	status	object	Y	
	id	int	Y	status id (메시지 결과 코드 참조)
	groupId	int	N	status group id (메시지 결과 코드 참조)
	groupName	string	N	status group name
	description	string	Y	상태 설명
	error	object	N	
	id	int	N	error id (서비스 오류 코드 참조)
	groupId	int	N	error group id (서비스 오류 그룹 코드 참조)
	groupName	string	N	error group name (서비스 오류 그룹 코드 참조)
	description	string	N	error 설명
	parmenent	boolean	N	영구성 여부

Response body (고객사 → API PLEX)

```
{
  "code": "100",
  "desc": "success"
}
```

키	타입	필수	설명
code	string	Y	webhook 수신 결과 코드 (정상 수신시 "100") 정상적으로 webhook 수신 시 응답에 code를 "100"으로 고정하여 발송
desc	string	Y	webhook 수신 결과 상세 (ex: "desc": "success")

메시지 상태 그룹 코드

group id	groupName	설명
1	PENDING	메시지가 처리되어 이동통신사로 전송
2	UNDELIVERABLE	메시지가 발송되지 않음
3	DELIVERED	메시지가 성공적으로 처리 및 전송됨
4	EXPIRED	메시지가 유효 기간이 지나 만료됨
5	REJECTED	메시지가 반려됨

메시지 결과 코드

group id	id	과금	이름	설명
	G410	N		API PLEX → 원천 서비스 요청 실패
	G430	N		원천 서비스 → API PLEX 결과 수신 실패(대기 시간 만료)
3	2	Y	DELIVERED_TO_OPERATOR	통신사에게 전달됨
1	3	N	PENDING_WAITING_DELIVERY	메시지를 보냈으며 Delivery reports를 기다리는 중
2	4	Y	UNDELIVERABLE_REJECTED_OPERATOR	통신사가 메시지를 거부함
3	5	Y	DELIVERED_TO_HANDSET	메시지가 핸드셋에 전달됨
5	6	N	REJECTED_NETWORK	네트워크가 금지됨
1	7	N	PENDING_ENROUTE	메시지를 다음 인스턴스로 전송
5	8	N	REJECTED_PREFIX_MISSING	번호 접두사 누락
2	9	Y	UNDELIVERABLE_NOT_DELIVERED	보낸 메시지가 전달되지 않음
5	10	Y	REJECTED_DND	대상이 DND 목록에 있음
5	11	N	REJECTED_SOURCE	잘못된 소스 주소
5	12	N	REJECTED_NOT_ENOUGH_CREDITS	크레딧 부족
5	13	Y	REJECTED_SENDER	발신자가 거부됨
5	14	N	REJECTED_DESTINATION	대상이 거부됨
4	15	Y	EXPIRED_EXPIRED	메시지가 만료됨
5	16	N	REJECTED_NOT_REACHABLE	네트워크 연결 불가
5	17	N	REJECTED_PREPAID_PACKAGE_EXPIRED	선불 패키지가 만료됨
5	18	N	REJECTED_DESTINATION_NOT_REGISTERED	목적지가 등록되지 않음
5	19	N	REJECTED_ROUTE_NOT_AVAILABLE	라우팅 사용 불가
5	20	N	REJECTED_FLOODING_FILTER	스팸링이 거부됨
5	21	N	REJECTED_SYSTEM_ERROR	시스템 오류
5	23	N	REJECTED_DUPLICATE_MESSAGE_ID	중복 Message ID 거부됨
5	24	N	REJECTED_INVALID_UDH	잘못된 UDH 거부됨
5	25	N	REJECTED_MESSAGE_TOO_LONG	너무 긴 메시지 거부됨
1	26	N	PENDING_ACCEPTED	대기 수락
5	28	N	REJECTED_NOT_SENT	거부되고 보내지 않음
4	29	Y	EXPIRED_DLR_UNKNOWN	만료된 DLR 알 수 없음
5	51	N	MISSING_TO	목적지 누락
5	52	N	REJECTED_DESTINATION	잘못된 목적지 주소

서비스 오류 그룹 코드

groupid	groupName	설명
0	NO_ERROR	오류 없음
1	HANDSET_ERRORS	단말기 관련 문제로 인해 요청이 완료되지 않음
2	USER_ERRORS	사용자 오류
3	OPERATOR_ERRORS	operator issue로 요청이 완료 되지 않음

서비스 오류 코드

group id	id	이름	설명
0	0	NO_ERROR	오류 없음
1	1	EC_UNKNOWN_SUBSCRIBER	알 수 없는 가입자
1	5	EC_UNIDENTIFIED_SUBSCRIBER	식별되지 않은 가입자
1	6	EC_ABSENT_SUBSCRIBER_SM	부재 중인 가입자
1	9	EC_ILLEGAL_SUBSCRIBER	불법 가입자
3	10	EC_BEARER_SERVICE_NOT_PROVISIONED	전달자 서비스가 프로비저닝되지 않음
1	11	EC_TELESERVICE_NOT_PROVISIONED	텔레서비스가 프로비저닝되지 않음
1	12	EC_ILLEGAL_EQUIPMENT	불법 장비
1	13	EC_CALL_BARRED	통화 차단
3	20	EC_SS_INCOMPATIBILITY	SS 비호환성
1	21	EC_FACILITY_NOT_SUPPORTED	지원되지 않는 설비
1	27	EC_ABSENT_SUBSCRIBER	부재 중인 가입자
1	31	EC_SUBSCRIBER_BUSY_FOR_MT_SMS	Mt SMS에 대해 가입자 통화 중
1	32	EC_SM_DELIVERY_FAILURE	SM 전달 실패
1	33	EC_MESSAGE_WAITING_LIST_FULL	메시지 대기 목록 꽉 참
1	34	EC_SYSTEM_FAILURE	시스템 장애
1	35	EC_DATA_MISSING	데이터 누락
1	36	EC_UNEXPECTED_DATA_VALUE	예상치 못한 데이터 값
3	51	EC_RESOURCE_LIMITATION	리소스 제한
3	71	EC_UNKNOWN_ALPHABET	알 수 없는 알파벳
1	72	EC_USSD_BUSY	Ussd 통화 중
1	255	EC_UNKNOWN_ERROR	알 수 없는 오류
1	256	EC_SM_DF_MEMORYCAPACITYEXCEEDED	SM DF 메모리 용량 초과
1	257	EC_SM_DF_EQUIPMENTPROTOCOLERROR	SM DF 장비 프로토콜 오류
1	258	EC_SM_DF_EQUIPMENTNOTSM_EQUIPPED	SM DF 장비에 SM 장착 안 됨
1	259	EC_SM_DF_UNKNOWNSERVICECENTRE	SM DF 알 수 없는 서비스 센터
1	260	EC_SM_DF_SC_CONGESTION	SM DF Sc 정체
1	261	EC_SM_DF_INVALIDSME_ADDRESS	SM DF InvalidSME 주소
1	262	EC_SM_DF_SUBSCRIBERNOTSC_SUBSCRIBER	SM DF Subscribernotsc 가입자
2	323	EC_INVALID_REQUEST_TYPE	요청 유형이 잘못되었습니다.
3	345	EC_OPERATOR_NOT_FOUND	목적지 주소에 대한 이동통신사를 찾을 수 없습니다.
2	351	EC_INVALID_DESTINATION_ADDRESS	목적지 주소가 잘못되었습니다.
2	352	EC_INVALID_REQUEST_DESTINATION	목적지 주소 국가 코드가 인식되지 않습니다.
2	355	EC_MSG_TEXT_TOO_LONG	메시지 텍스트가 너무 깁니다.
2	368	EC_INVALID_SOURCE_ADDRESS	잘못된 소스 주소 값입니다.
2	375	EC_SOURCE_ADDRESS_IS_BLOCKED	소스 주소(수신자)가 차단되었거나 프로비저닝되지 않았습니다.
2	433	EC_ACCOUNT_ACCESS_DENIED	계정 액세스가 거부되었습니다.
2	488	EC_TF_NUMBER_NOT_VERIFIED	검증되지 않은 수신자 부담 전화번호
1	500	EC_PROVIDER_GENERAL_ERROR	공급업체 일반 오류
3	501	EC_INVALID_RESPONSE_RECEIVED	잘못된 응답 수신
1	502	EC_NO_RESPONSE	응답 없음
1	503	EC_SERVICE_COMPLETION_FAILURE	서비스 완료 실패
1	504	EC_UNEXPECTED_RESPONSE_FROM_PEER	피어로부터 예상치 못한 응답
1	507	EC_MISTYPED_PARAMETER	잘못 입력된 매개 변수
1	508	EC_NOT_SUPPORTED_SERVICE	지원되는 서비스
1	509	EC_DUPLICATED_INVOKE_ID	중복된 ID 호출
1	511	EC_INITIATING_RELEASE	릴리즈 시작 중
2	541	EC_LIMIT_REACHED	이동통신사 전송 한도에 도달했습니다.
2	542	EC_QUOTA_REACHED	이동통신사 일일 할당량에 도달했습니다.
3	560	EC_SC_BLOCKED_FOR_END_USER	이 짧은 코드에서 최종 사용자를 차단하는 이동 통신사
3	561	EC_CONTENT_BLOCKED_BY_OPERATOR	이 최종 사용자에 대해 모바일 운영자가 차단한 콘텐츠입니다.
3	562	EC_SC_NOT_PROVISIONED	이동통신사에 짧은 코드가 제공되지 않았습니다.
3	563	EC_SC_EXPIRED	이동통신사에서 짧은 코드가 만료되었습니다.
3	564	EC_SC_BLOCKED	이동통신사에서 짧은 코드를 차단했습니다.
1	565	EC_CANNOT_RECEIVE_SC	이 MNVO에 연결된 최종 사용자는 짧은 코드 메시지를 받을 수 없습니다.
3	566	EC_DESTINATION_BLOCKED_BY_OPERATOR	이동통신사에서 전화번호가 단축 코드에서 메시지를 수신하지 못하도록 차단하고 있습니다.
3	568	EC_DESTINATION_NOT_SMS_PROVISIONED	SMS에 대해 프로비저닝되지 않은 대상 주소입니다.
3	569	EC_DEST_ADDRESS_SUSPENDED	이동통신사에서 일시 중지한 목적지 주소입니다.
3	571	EC_CAMPAIGN_ID_REJECTED	이동통신사에서 거부한 프로그래밍 ID 또는 캠페인 ID입니다.
2	572	EC_CAMPAIGNID_NOT_PROVISIONED	프로그래밍 ID 또는 캠페인 ID가 이 이동통신사에 대해 프로비저닝되지 않았거나 활성화되지 않았습니다.
			최종 사용자가 짧은 코드에서 보내 이동통신사측 차단번호로 차단됨

1	573	EC_SC_BLOCKED_BY_END_USER	운영자에게 요청했습니다.
3	574	EEC_BLOCKED_NEW_SUBSCRIPTIONS_FOR_SC	이 짧은 코드에 대한 신규 가입은 이동통신사에 의해 차단됩니다.
2	577	EC_ACC_NOT_PROVISIONED_TO_SMS_DEMO_SC	SMS 데모 단축 코드를 사용하도록 계정이 프로비저닝되지 않았습니다.
2	578	EC_EXCEEDED_THE_TIME_LIMIT_OF_SMS_DEMO	SMS 데모 사용 시간 제한을 초과했습니다.
2	579	EC_DEST_ADDRESS_NOT_IN_SMS_DEMO	SMS 데모용 화이트리스트에 대상 주소가 없습니다.
2	580	EC_EXCEEDED_THE_MAX_NUMBER	최대 데모 요청 수를 초과했습니다.
1	581	EC_USER_OUT_OF_CREDIT	최종 사용자에게 선불 크레딧이 없습니다.
2	594	EC_INVALID_GLOBAL_CAMPAIGN_ID	잘못된 글로벌 캠페인 ID입니다.
2	597	EC_ACC_HAS_NO_ADRESS_FOR_DESR	대상에 도달할 수 있는 주소로 계정이 프로비저닝되지 않았습니다.
2	598	EC_INTERACTION_NOT_SUPPORTED	메시지 대상에 대한 상호 작용이 지원되지 않습니다.
2	601	EC_ACC_NOT_2_WAY	글로벌 양방향 SMS에 대해 계정이 프로비저닝되지 않았습니다.
2	603	EC_CONTENT_BLOCKED	사용자 옵트아웃(MO: STOP)으로 콘텐츠가 차단되었습니다.
2	604	EC_BLOCKED_BY_CAMPAIGN_BLACKLIST	캠페인 차단 목록에 의해 차단된 콘텐츠.
2	607	EC_BLOCKED_AS_SPAM	이 메시지는 스팸으로 식별되어 배달할 수 없습니다.
1	628	EC_TEMPORARY_HANDSET_FAILURE	일시적인 핸드셋 오류입니다.
1	629	EC_DEST_ADDRESS_UNABLE_TO_RECEIVE_SMS	대상 주소에서 SMS를 수신할 수 없습니다.
3	630	EC_DEST_OVERLOADED	대상이 오버로드되었습니다.
3	631	EC_MOBILE_OPERATOR_NETWORK_ERROR	이동통신사 네트워크 오류입니다.
3	632	EC_SMS_REJECTED_BY_MOBILE_OPERATOR	시도한 대상 주소로 인해 모바일 운영자가 SMS를 거부했습니다.
3	633	EC_UNKNOWN_MOBILE_OPERATOR	알 수 없는 통신사 오류로 인해 메시지가 전송되지 않았습니다.
3	810	EC_FAILED_MESSAGE_DELIVERY	메시지 전달에 실패했습니다.
3	811	EC_MESSAGE_EXPIRED	핸드셋에 도달하기 전에 메시지가 만료되었습니다.
3	815	EC_MESSAGE_SUBMITTED_NOT_ACKED	모바일 운영자에게 제출되었지만 확인되지 않은 메시지입니다.
1	1024	EC_OR_APPCONTEXTNOTSUPPORTED	앱 컨텍스트 지원 안 됨
1	1025	EC_OR_INVALIDDESTINATIONREFERENCE	잘못된 목적지 참조
1	1026	EC_OR_INVALIDORIGINATINGREFERENCE	잘못된 발원 참조
1	1027	EC_OR_ENCAPSULATEDAC_NOTSUPPORTED	캡슐화된 AC 지원 안 됨
1	1028	EC_OR_TRANSPORTPROTECTIONNOTADEQUATE	전송 보호 부족
1	1029	EC_OR_NOREASONGIVEN	제공된 사유 없음
1	1030	EC_OR_POTENTIALVERSIONINCOMPATIBILITY	잠재적 버전 비호환성
1	1031	EC_OR_REMOTENODENOTREACHABLE	원격 노드 연결 불가
1	1152	EC_NNR_NOTTRANSLATIONFORANADDRESSOFSUCHNATURE	이러한 특성의 주소에 대한 변환 없음
1	1153	EC_NNR_NOTTRANSLATIONFORTHISSPECIFICADDRESS	이 특정 주소에 대한 변환 없음
1	1154	EC_NNR_SUBSYSTEMCONGESTION	하위 시스템 정체
1	1155	EC_NNR_SUBSYSTEMFAILURE	하위 시스템 장애
1	1156	EC_NNR_UNEQUIPPEDUSER	장비를 갖추지 않은 사용자
1	1157	EC_NNR_MTPFAILURE	MTP 실패
1	1158	EC_NNR_NETWORKCONGESTION	네트워크 정체
1	1159	EC_NNR_UNQUALIFIED	자격 없음
1	1160	EC_NNR_ERRORINMESSAGETRANSPORTXUDT	메시지 전송 XUDT에 오류 있음
1	1161	EC_NNR_ERRORINLOCALPROCESSINGXUDT	로컬 처리 XUDT에 오류 있음
1	1162	EC_NNR_DESTINATIONCANNOTPERFORMREASSEMBLYXUDT	목적지에서 리어셈블리 XUDT를 수행할 수 없음
1	1163	EC_NNR_SCCPFAILURE	SCCP 실패
1	1164	EC_NNR_HOPCOUNTERVIOLATION	홉 카운터 위반
1	1165	EC_NNR_SEGMENTATIONNOTSUPPORTED	세그먼트화 지원 안 됨
1	1166	EC_NNR_SEGMENTATIONFAILURE	세그먼트화 실패
1	1281	EC_UA_USERSPECIFICREASON	사용자별 사유
1	1282	EC_UA_USERRESOURCELIMITATION	사용자 리소스 제한
1	1283	EC_UA_RESOURCEUNAVAILABLE	리소스 사용 불가
1	1284	EC_UA_APPLICATIONPROCEDURECANCELLATION	애플리케이션 프로시저 취소
1	1536	EC_PA_PROVIDERMAJFUNCTION	공급업체 오작동
1	1537	EC_PA_SUPPORTINGDIALOGORTTRANSACTIONRELEASED	지원 대화 상자 또는 트랜잭션 릴리즈됨
1	1538	EC_PA_RESSOURCELIMITATION	리소스 제한
1	1539	EC_PA_MAINTENANCEACTIVITY	유지 보수 활동
1	1540	EC_PA_VERSIONINCOMPATIBILITY	버전 비호환성
1	1541	EC_PA_ABNORMALMAPDIALOG	비정상적 맵 대화 상자
1	1792	EC_NC_ABNORMALEVENTDETECTEDBYPEER	피어에서 비정상적 이벤트 감지됨
1	1793	EC_NC_RESPONSEREJECTEDBYPEER	피어에서 응답 거부
1	1794	EC_NC_ABNORMALEVENTRECEIVEDFROMPEER	피어로부터 비정상적 이벤트 수신됨
1	1795	EC_NC_MESSAGECANNOTBEDELIVEREDTOPEER	메시지를 피어에 전달할 수 없음
1	1796	EC_NC_PROVIDEROUTOFINVOKE	공급업체 호출 불가
3	2048	EC_TIME_OUT	시간 초과
2	2049	EC_IMSI_BLACKLISTED	IMSI 차단됨
3	2050	EC_DEST_ADDRESS_BLACKLISTED	DND 차단됨
3	2051	EC_INVALIDMSCADDRESS	텍스트 차단됨
2	2052	EC_BLACKLISTED_DESTINATIONADDRESS	계정에서 차단 목록에 추가되었습니다
2	2053	EC_BLACKLISTED_SENDERADDRESS	계정에서 차단 목록에 추가되었습니다
2	4096	EC_INVALID_PDU_FORMAT	잘못된 PDU 형식
3	4097	EC_NOTSUBMITTEDTOGSMC	GSMC에 제출되지 않음
2	4099	EC_MONTHLY_LIMIT_REACHED	귀하의 계정 월 신용 한도에 도달했습니다.

2	4100	EC_MESSAGE_CANCELED	메시지 취소됨
2	4101	EC_VALIDITYEXPIRED	Validity period 만료됨
2,3	4102	EC_NOTSUBMITTEDTOSMPPCHANNEL	Smpp 채널에 제출 안 됨
2	4103	EC_DESTINATION_FLOODING	1시간 동안 동일한 대상에 동일한 내용의 메시지 6개를 보낼 수 있고, 1시간 동안 동일한 대상에 다른 내용의 메시지를 최대 20개까지 보낼 수 있습니다.
2	4104	EC_DESTINATION_TXT_FLOODING	단일 번호로 전송된 동일한 메시지의 수로 인해 메시지가 거부되었습니다.
0	5000	VOICE_ANSWERED	사람이 통화에 응답함
0	5001	VOICE_ANSWERED_MACHINE	기계가 통화에 응답함
2	5002	EC_VOICE_USER_BUSY	통화 시도 중에 사용자가 통화 중이었음
2	5003	EC_VOICE_NO_ANSWER	사용자에게 알렸지만 전화를 받지 않음
2	5004	EC_VOICE_ERROR_DOWNLOADING_FILE	통화를 위해 제공된 파일을 다운로드할 수 없었음
2	5005	EC_VOICE_ERROR_UNSUPPORTED_AUDIO_FORMAT	통화를 위해 제공된 파일의 형식이 지원되지 않음

 온라인 1:1 문의

상세한 문의 및 컨설팅을 받아 볼수 있습니다.

 대표전화 : 02-6252-0000

고객 센터 운영 시간 종료 후 기술문의는 1:1 문의를 이용해주세요

 이메일 문의 : apiplex@cj.net

토/일/공휴일 또는 업무 외 시간에 서비스 문의, 견적 등 사업에 관한 문의는 이메일을 이용해주세요.

Service

Biz Message
RCS
Kakao Message
Naver Message
Global Message
Email
Push
Additional Service

Marketplace

NAVER Cloud Platform Market 파트너 사례
Partners Market
AI Market
Public API Market

Partnership

Support

공지사항
자주하는 질문
문의하기
계류문의

About us

API PLEX

 영업팀 문의하기

 온라인 문의하기

 02-6252-0000

 API PLEX 블로그 바로가기



맨 위로



[서비스 이용약관](#) | [개인정보처리방침](#) | [계류 문의](#)

사업자등록번호: 104-81-36565 | 통신판매 : 제 2017-서울용산-0451호
대표이사 : 유인상 | 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 366, 트윈시티 10층 CJ올리브네트웍스
전화번호 : 02-6252-0000 | email : apiplex@cj.net
© CJ OLIVENETWORKS Corp. All Rights Reserved.

CJ그룹 계열사 바로가기