

0.5.5 데이터 속 답을 찾는 가장 쉬운 방법

큐리파이 서비스 가이드


The screenshot displays the Qurify interface. On the left, a '질문' (Question) window shows a user query about the '남한' (South Korea) and 'geo' (geography) topics. The main area shows a knowledge graph with nodes representing concepts like '남한', 'geo', '정치', '경제', '문화', '사회', '환경', '교육', '의료', '스포츠', '예술', '과학', '기술', '산업', '농업', '수업', '관광', '여행', '스포츠', '예술', '과학', '기술', '산업', '농업', '수업', '관광', '여행'. On the right, a '소스' (Source) window shows the extracted information for the '남한' node, including its description, type, and related concepts.

The screenshot displays the Qurify interface. On the left, a '문서 보기' (View Document) window shows a list of documents. The main area shows a detailed view of a document titled 'public 소스' (Public Source). The document content includes a list of documents and a detailed description of the '남한' node. The right side shows a '소스' (Source) window with the extracted information for the '남한' node.

The screenshot displays the Qurify interface. On the left, a '설정' (Settings) window shows various configuration options. The main area shows a dashboard with several charts and tables. The '도구별 사용량' (Usage by Tool) chart shows the usage of different tools. The '제공사별 사용량' (Usage by Provider) chart shows the usage of different providers. The '도구별 사용량' table shows the usage of different tools. The '제공사별 사용량' table shows the usage of different providers.

큐리파이 서비스 가이드

업데이트 한 눈에 보기



01 | 지식 그래프

지식 그래프의 수정 기능 04

02 | DB 컬렉션

스키마 / 예제 / 컨텍스트 기능 개선 05

03 | 토큰

도구별 사용량 항목 추가 06

04 | UI 변경

로그인/회원가입 메인 화면 개선 07

사이드 바 UI 통일 08

컬렉션 상단 헤더 삭제 09

컬렉션 인덱싱 상태 표시 추가 09

모바일 UI 추가 10

01

지식 그래프

| 지식 그래프의 노드와 엣지 관련 정보를 LLM 모델(채팅)을 통해 수정 가능하도록 기능을 추가하였습니다.

지식 그래프 수정

지식 그래프 하단에 수정 버튼을 추가하였습니다.

지식 그래프 수정 채팅창

노드 혹은 엣지를 클릭하고 지식 그래프 수정 채팅창에 수정 사항을 요청하면 반영됩니다.

수정 가능 사항

노드 | 이름, 유형, 설명
엣지 | 키워드, 설명

The image displays the 'Knowledge Graph' (지식 그래프) interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for '문서 보기' (View Document), '인덱스 보기' (View Index), '지식 그래프' (Knowledge Graph), '모의 질문' (Mock Question), and '모의 질문 평가' (Mock Question Evaluation). Below this, a search bar and filters for 'Technology (14)', 'Category (17)', 'Product (9)', 'Person (7)', and 'Organization (1)' are visible. The main area shows a network graph with nodes and edges. A '그래프 수정' (Edit Graph) button is located at the bottom left of the graph area.

A '수정 채팅창' (Edit Chat Window) is shown, titled '노드 "남한" 수정' (Edit Node "South Korea"). It contains a '요청사항 진행' (Request Progress) section with a table of details for the node '남한' (South Korea):

이름	남한
유형	geo
설명	북한의 남침 대상이었으며, 미국의 세계 전략에서 동아시아의 핵심적인 위치를 차지하는 국가. 전쟁 발발 직전, 정치적으로는 좌우 대립과 정부 수립 초기 단계의 혼란이 지속되었고, 경제적으로는 극심한 인플레이션과 생산 시설 파괴로 인한 어려움을 겪고 있었다. 군사적으로는 북한에 비해 장비와 병력이 절대적으로 열세였으며, 전쟁 준비가 전혀 되어 있지 않은 상태에서 북한의 기습 공격을 받았다.

Below the table, it says '으로 변경완료하였습니다.' (Completed change to ...). There is a text input field '내용을 입력하세요' (Enter content) and a submit button.

To the right, the '노드/엣지 수정 정보' (Node/Edge Edit Information) panel shows details for the selected node '남한' (South Korea). It includes a '유형' (Type) of 'geo', a '설명' (Description) of its strategic importance, and a '요청사항' (Request) section with a table of request details:

요청	"description": user query 625전쟁이 발발하기 직전의 남한의 정치, 경제, 군사적 상황에 대한 정보를 추가해줘
실행	MODIFY_PARTIAL "action_type"
유형	EXTRACTED "source_type"
경로	"file_path" /tmp/625/~/
체크ID	"source_chunk_id" chunk23574839348fhfb32489

Below this, the 'concept node' details are shown, including the '이름' (Name) '남한', '유형' (Type) 'geo', and a '설명' (Description) of its strategic importance.

02

DB 컬렉션

| DB 컬렉션에 벡터 인덱스와
컨텍스트 그래프 생성 기능을
추가하였습니다.

스키마


설명 생성, 그래프 생성, 벡터 인덱스 생성

예제

예제 생성, 그래프 생성, 벡터 인덱스 생성

컨텍스트

그래프 생성, 벡터 인덱스 생성,
컨텍스트 삭제



스키마 기능

- 설명 생성
- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성

예제 기능

- 예제 생성
- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성

컨텍스트 기능

- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성
- 컨텍스트 삭제

컨텍스트 삭제

Context Examples 컨텍스트를 삭제하시겠습니까?


취소

삭제

03

토큰

| 토큰 사용량에서 도구별 사용량 항목을 추가하고, MCP 서버와 도구별로 모델, 비용, 횟수, 토큰 수에 대한 정보를 열람할 수 있습니다.




도구 사용량 항목

각 도구의 일일 사용량을 분석한 그래프를 나타내고, 마우스를 올리면 세부 정보까지 (모델, 비용, 횟수, 토큰) 확인할 수 있습니다.

UI 변경

| 로그인 및 회원가입 페이지의
우측 메인 이미지 및 설명을
수정하였습니다.



04

UI 변경

| 기존 다이나믹 사이드 바를 전체 페이지에서 동일한 UI로 통일하며 콘텐츠 영역을 확대하였습니다.

사이드 바 | 닫힘


기본 형태로, 사이드 바를 닫아두어 콘텐츠를 편리하게 사용합니다.

사이드 바 | 열림

로고를 클릭하여 사이드 바를 열고 하위 메뉴(채팅, 컬렉션, 워크플로우) 내역을 확인할 수 있습니다.

사이드 바 | 설정 메뉴

프로필에 구분선을 추가하여 영역을 구분하였습니다.



04

UI 변경

| 컬렉션 상단 제목(헤더)을 삭제하고, 인덱싱 상태를 표시하여 작업 상태에 대해 한 눈에 알 수 있습니다.

헤더 삭제

컬렉션 상단의 메뉴 제목을 삭제하여 콘텐츠 영역을 확대하였습니다.

인덱싱 상태 표시

컬렉션의 인덱싱 상태(진행, 대기, 완료, 실패, 생성 가능)를 표시합니다.



04

UI 변경

| 모바일 UI를 통일하였습니다.

로그인 화면

Qurify

로그인

계정에 로그인하여 큐리파이에서 이어서 작업하세요

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

아직 계정이 없으신가요? [회원가입](#)

회원가입 화면

Qurify

회원가입

계정을 만들고 바로 데이터베이스에 물어보세요

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

비밀번호 확인


동일한 비밀번호를 입력하세요

계정 생성하기

이미 계정이 있으신가요? [로그인](#)

채팅 화면

복잡한 데이터,
간단한 대화로 해결하세요



데이터베이스에
자연어로 질문하여 얻는 인사이트


큐리파이는 데이터베이스와 자연어로 대화할 수 있는 AI 챗봇입니다. 복잡한 SQL을 몰라도 데이터베이스에서 원하는 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.

Qurify에게 무엇이든 물어보세요

2

큐리파이 서비스 가이드

사용 매뉴얼



Contents

계정 가입 및 사전 설정

계정 생성	14
개인 맞춤 설정	15
테이블 설명 생성 옵션	15
질문-SQL 예제 생성 옵션	16
프롬프트 옵션	17
생성 답변 규모 옵션	18
도구 호출 옵션	19

컬렉션 및 워크플로우 관리


컬렉션 목록 및 등록	21
데이터베이스 컬렉션	23
문서 보기	23
지식 그래프	27
워크플로우 활용 (B2B)	30

대화 중 심화 기능


MCP 등록 및 설정	32
대화 설정	34
컬렉션	35
프롬프트	36
질문 및 답변	37
토큰 사용량	38

| 계정 가입 및 사전 설정


큐리파이에 가입하고 대화 방법에 대해
개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.



| 컬렉션 및 워크플로우 관리



| 대화 중 심화 기능



계정 가입 및 사전 설정 계정 생성



회원이가입 및 로그인

로그인 화면에 접속하여 회원가입
을 진행하고, 생성된 계정으로
로그인합니다.

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설명 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

테이블 설명 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '테이블 칼럼 정보 관리'에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션입니다.

• 설명 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 데이터베이스의 각 테이블과 칼럼이 무엇을 의미하는지 정확히 파악하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속할 수 있으며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

회당 정보 처리 규모

batch_size

50

개

1 이상 100 이하의 정수

쿼리파이가 한 번에 처리할 칼럼 수를 설정합니다.
(값이 클수록 속도가 빠르고, 작을수록 응답 품질과 처리 안정성이 높아집니다.)

데이터베이스 분석 범위

scan_limit

1000

개

500 이상 2000 이하의 정수

칼럼 샘플 분석을 위해 입력값만큼 각 칼럼의 데이터를 조회하여 대표 샘플을 추출합니다.
(값이 클수록 양질의 결과를 얻고, 작을수록 속도가 빠릅니다.)

참고 데이터 수

max_samples

10

개

5 이상 15 이하의 정수

칼럼 설명 생성 시 쿼리파이가 참고할 데이터 개수를 설정합니다.
(값이 클수록 정확도는 높아지지만 비용이 증가하고, 작을수록 속도는 빠르지만 칼럼이 특성을 파악하는데 한계가 있습니다.)

재시도 횟수

max_retry

0

회

0 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 최대 재시도 횟수를 설정합니다.

재시도 대기 시간

retry_delay

1

초

1 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 재시도 간 대기 시간을 설정합니다.

테이블 설명 생성 옵션

대화 설정 중 [테이블 칼럼 정보 관리]에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

| 회당 정보 처리 규모

한 번에 처리할 칼럼 개수

| 데이터베이스 분석 범위

대표 샘플 추출 개수

| 참고 데이터 수

칼럼 설명 생성 시 참고할 데이터 개수

| 재시도 횟수 및 대기 시간

설명 생성 실패 시 재시도 횟수 및 시간

SMARTMIND AI

15

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation_rounds

1 회 1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num_sql_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num_questions_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample_size

3 개 1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정 중 [질문-SQL 예제 관리]에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

| 예제 생성 반복 횟수

예제 생성을 반복하는 횟수

| SQL-질문 생성 수

SQL 후 질문 생성 방식의 예제 개수


| 질문-SQL 생성 수

질문 후 SQL 생성 방식의 예제 개수

| 기존 예제 참고 수

참고 시 가져올 샘플 개수

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



프롬프트 옵션

답변 생성에 참고하는 프롬프트를
설정합니다.

| 시스템

모든 답변에 적용되는 공통 규칙

| SQL 생성 (쿼리 생성)

정확한 SQL 쿼리 생성을 위한 지침


| 데이터베이스 가이드라인

데이터베이스의 설명, 예제 전반에서
참고할 지침

| 질문-SQL 예제 생성

질문-SQL 예제 생성 시 참고할 지침

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



생성 답변 규모 옵션

답변 범위와 상세도를 조절하여
답변의 품질과 토큰 사용량을
최적화할 수 있습니다.

| 답변 길이

각 도구의 답변의 최대 길이

| SQL 예제 포함 토큰

프롬프트에 포함할 SQL 예제 길이 지정

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation_rounds

1 회

1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num_sql_first_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num_questions_first_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample_size

3 개

1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

도구 호출 옵션

도구 사용 시 참조할 데이터 범위와
처리 방식을 설정할 수 있습니다.

| 유사 문서 검색 수

RAG 검색 시 참고할 문서 개수

| 청크 크기

긴 문서를 검색과 처리에 적합한 크기로
나누는 단위

| 청크 오버랩


앞단에 포함할 이전 글자 수

| 유사 SQL 예제 수

quify_ontology가 사용자 질문과
유사한 SQL 예제를 검색할 때 예제 개수


| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법에 대해 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.




| 컬렉션 및 워크플로우 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정 그리고 회사 맞춤형 워크플로우 구축으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



컬렉션 및 워크플로우 관리

컬렉션 목록 및 등록

The screenshot displays the '내 컬렉션' (My Collections) page. At the top, there's a header with the title and a brief description: '컬렉션은 큐리파이가 답변할 때 참고하는 문서 묶음입니다. 컬렉션 내에 문서를 등록하면 해당 내용을 기반으로 정확한 대화가 가능합니다.' Below this is a search bar. The main area contains a grid of collection cards. Each card has a title, a description, and a date. A red callout box with a white border and a plus sign contains the text '+ 새 컬렉션 추가' (Add New Collection), pointing to a button in the top right corner of the interface.

내 컬렉션

컬렉션은 큐리파이가 답변할 때 참고하는 문서 묶음입니다. 컬렉션 내에 문서를 등록하면 해당 내용을 기반으로 정확한 대화가 가능합니다.

컬렉션을 검색하세요

파일

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

파일

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

구독중 **프로프트**

system prompt

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.10.12

데이터베이스

국립농수산물품질관리

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.10.12

구독중 **파일**

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

+ 새 컬렉션 추가

내 컬렉션

생성된 컬렉션 목록을 확인할 수 있으며, [새 컬렉션 추가] 버튼을 클릭하여 새로운 컬렉션을 등록할 수 있습니다.

컬렉션 및 워크플로우 관리

컬렉션 목록 및 등록

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스

데이터베이스를 연결해서 테이블을 가져올 수 있어요

파일

등록하고 싶은 파일들의 폴더를 만들 수 있어요

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 유형 선택

3 데이터베이스 연결 정보 입력

데이터베이스 컬렉션 이름*

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

0/40

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

다음

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 유형 선택

3 데이터베이스 연결 정보 입력

PostgreSQL MySQL Oracle MSSQL Databricks

호스트*

데이터베이스 서버의 호스트 이름을 입력하세요

포트*

데이터베이스의 포트 번호를 입력하세요

데이터베이스 이름*

접근하려는 데이터베이스 이름을 입력하세요

유저 이름*

로그인 아이디를 입력하세요

비밀번호*

비밀번호를 입력하세요

이전으로

생성하기

컬렉션 등록

정보를 입력하고 컬렉션을 생성할 수 있습니다.

| 데이터베이스 컬렉션


데이터베이스를 연결하여 테이블 생성

| 파일 컬렉션

파일을 등록하여 문서 생성

컬렉션 및 워크플로우 관리


데이터베이스 컬렉션



문서 보기 | 테이블 추가

생성된 데이터베이스 컬렉션을
클릭하여 [문서 보기] 탭으로 이동
한 후, [테이블 추가] 버튼을 클릭
하여 스키마별로 테이블을 추가할
수 있습니다.

컬렉션 및 워크플로우 관리 데이터베이스 컬렉션



예제 생성

[예제 문서 추가] 버튼을 클릭하여
추가된 예제 문서를 통해 맞춤 설정
에 따라 예제를 생성할 수 있습니다.

컬렉션 및 워크플로우 관리

데이터베이스 컬렉션

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / SQL Examples

예제 재생성

+ 예제 추가

csv 다운로드

전체 검색어를 입력하세요

	no.	질문 예제	SQL 예제
☐	1	'HSP-80' 제품 중 목표 데니어(target_denier)가 1000 이상 1500 이하인 실험의 원사 유제 부착량(opu_pct)과 외관 품질(appearance_quality) 및 측면 편사(side_luff_count) 정보를 조회해 주세요.	<pre>SELECT T2.opu_pct, T3.appearance_quality, T3.side_luff_count FROM public.hs_experiments T1 JOIN public.hs_yarn_properties T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id JOIN public.hs_appearance T3 ON T1.exp_id = T3.exp_id WHERE T2.target_denier >= 1000 AND T2.target_denier <= 1500</pre>
☐	2	'박경민' 연구원이 작성한 보고서 중에서 폴리머 온도(polymer_temp_c)가 300도 이상이었던 실험이 포함된 보고서 제목과 해당 실험의 머신 ID(machine_id)를 알고 싶습니다.	<pre>SELECT T2.report_title, T3.machine_id FROM public.hs_authors T1 JOIN public.hs_reports T2 ON T1.author_id = T2.author_id JOIN public.hs_experiments T3 ON T2.report_id = T3.report_id WHERE T1.author_name = '박경민' AND T3.polymer_temp_c >= 300</pre>
☐	3	사질률(yarn_breakage_rate)이 0.0인 우수한 공정성을 보인 실험들에 대해, 제품명(product_name)별로 평균 강력(strength_gpd)과 평균 연신(elongation_break_pct)을 보여주세요.	<pre>SELECT T1.product_name, AVG(T2.strength_gpd) AS avg_strength_gpd, AVG(T2.elongation_break_pct) AS avg_elongation_break_pct FROM public.hs_experiments AS T1 JOIN public.hs_yarn_properties AS T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id WHERE T1.yarn_breakage_rate = 0.0</pre>
☐	4	총 연신비(total_draw_ratio)가 2.0 이상인 공정 조건에서 생산된 원사의 결정화도(crystallinity_pct)와 밀도(density_g_cm3)를 실험 날짜 역순으로 나열해 주세요.	<pre>SELECT T3.crystallinity_pct, T3.density_g_cm3 FROM public.hs_process_conditions T1 JOIN public.hs_experiments T2 ON T1.process_id = T2.exp_id ORDER BY T2.exp_date DESC</pre>

전체 10개 중, 현재 페이지에 10개 항목이 표시

페이지당 항목 수 10 1 / 1 페이지

문서 보기 | 예제 목록

생성된 예제는 예제 문서를 클릭하여 확인할 수 있으며, 검토 후 예제를 재생성하거나 추가할 수 있습니다.

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

문서 보기 지식 그래프

데이터 관리 + 컨텍스트 추가 + 예제 문서 추가

속성 표시 검색어를 입력하세요

구분	문서 이름	진행 상태	설명	그래프	지식 그래프	벡터	마지막 수정
1	설명 public 스키마의 데이터 인포	완료	완료	생성 가능	생성 가능	완료	28분 전
2	예제 SQL Examples	완료	-	생성 가능	생성 가능	완료	25분 전
3	컨텍스트 Context Examples	완료	-	완료	생성 가능	완료	방금 전

스키마 기능

설명 생성
그래프 생성
벡터 인덱스 생성

예제 기능

예제 생성
그래프 생성
벡터 인덱스 생성

컨텍스트 기능

그래프 생성
벡터 인덱스 생성
컨텍스트 삭제

전체 3개 중, 현재 페이지에 3개 항목이 표시

페이지당 항목 수 10 1 / 1 페이지

문서 보기 | 기능 추가

인덱싱 상태를 표시하여 작업 상태에 대해 한 눈에 알 수 있도록 하고, 벡터 인덱스와 컨텍스트 그래프 생성 기능을 추가하였습니다.

| 인덱싱

진행 대기 완료 실패

생성 가능

컬렉션 및 워크플로우 관리 데이터베이스 컬렉션

🌟 지식 그래프 생성

지식 그래프 생성

컬렉션 탭에서 [지식 그래프]로 이동하고 [지식 그래프 생성] 버튼을 클릭하면 몇 분 이내에 컬렉션을 분석한 지식 그래프를 생성할 수 있습니다.


지식 그래프 생성하기

각 문서의 그래프를 기반으로 컬렉션의 지식 그래프를 생성합니다.
'문서 보기' 페이지에서 그래프를 생성하지 않았을 경우,
지식 그래프가 구축되지 않을 수 있습니다.

취소

🌟 생성하기

컬렉션 및 워크플로우 관리 데이터베이스 컬렉션



지식 그래프 수정

생성된 지식 그래프에서 수정하고 싶은 노드와 엣지를 선택하고 하단에 [그래프 수정]버튼을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

컬렉션 및 워크플로우 관리 데이터베이스 컬렉션

The screenshot displays the SMARTMIND AI interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 문서 보기, 인덱스 보기, 지식 그래프 (selected), 모의 질문, and 모의 질문 평가. Below this, a search bar and filters for Technology (14), Category (17), Product (9), Person (7), and Organization (1) are visible. The main area shows a knowledge graph with various nodes connected by lines. A modal window titled "'남한' 노드 수정" is open, showing details for a node named '남한' (South Korea) with type 'geo'. The modal includes a description of South Korea's geopolitical status and a text input field for additional content. On the right side, a sidebar shows details for the selected node '남한', including its type, description, and a list of related concepts.

지식 그래프 수정

지식 그래프 수정 채팅창을 통해
선택한 노드 및 엣지의 정보에 대해
수정을 요청할 수 있습니다.

| 수정 가능 정보 - 노드

이름, 유형, 설명

| 수정 가능 정보 - 엣지

키워드, 설명

컬렉션 및 워크플로우 관리

워크플로우 활용 (B2B)

The screenshot displays the n8n workflow management interface. On the left, a sidebar shows a collection of workflows, including 'quirify-sample-workflow'. The main area shows a list of workflows with a search bar. Two modal windows are open, showing the details of the 'quirify-sample-workflow'. The top modal shows the '요청하기' (Request) tab with a GET method and a URL. The bottom modal shows the '요청 결과' (Request Result) tab with a JSON response.

quirify-sample-workflow 요청하기

GET api/a80794d3-605c-4bb4-ad70-f67c88e65fa1

인증 헤더
인증 헤더가 없습니다.
+ 추가하기

전달 인자
전달 인자가 없습니다.
+ 추가하기

요청 결과
요청 결과가 이 곳에 표시됩니다.

닫기 요청 보내기

quirify-sample-workflow 요청하기

GET api/a80794d3-605c-4bb4-ad70-f67c88e65fa1

인증 헤더
인증 헤더가 없습니다.
+ 추가하기

전달 인자
전달 인자가 없습니다.
+ 추가하기

요청 결과
{
 "item": "B2B 맞춤형 비즈니스 워크플로우 연동 예시입니다."
}

닫기 요청 보내기

워크플로우 소개 및 활용 안내

노드 기반으로 자동화된 n8n 워크플로우를 조회하고 수정할 수 있습니다.

n8n 등을 활용한 외부 시스템 연동 및 업무 자동화 예시로, 현재 기술 검증에 위한 샘플 요청 및 결과 확인만 가능합니다.


? 회사 맞춤형 비즈니스 워크플로우 구축이 필요하시다면?

도입 문의를 통한 커스텀 지원 가능!



| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법에 대해 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.




0.5.5

더 알맞는 답변을 원한다면

| 컬렉션 및 워크플로우 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정 그리고 회사 맞춤형 워크플로우 구축으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.




| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



대화 중 심화 기능 MCP 등록 및 설정



MCP 서버 설정


대화 채팅창에 [MCP 서버 설정]을 클릭하여 대화 목적에 따른 MCP 서버를 등록할 수 있습니다.

큐리파이에서 제공하는 기본 MCP 서버(3)는 목적에 따라 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

| 기본 MCP 서버

- quify_ontology
- chart_maker
- perplexity

대화 중 심화 기능 MCP 등록 및 설정




MCP 서버 등록

[MCP 서버 등록하기] 버튼을 클릭하여 원하는 유형에 맞춰 MCP 서버를 새롭게 등록할 수 있습니다.

| 등록 가능한 MCP 서버

- Streamable HTTP
- SSE
- STUDIO


대화 중 심화 기능
대화 설정



컬렉션

컬렉션 목록에서 추가한 컬렉션을
적용하여 대화할 수 있습니다.

대화 중 심화 기능 대화 설정



프롬프트

프롬프트를 생성할 수 있는 MCP 서버를 확인하고 원하는 값을 입력해 그에 맞는 프롬프트를 생성하여 대화할 수 있습니다.

대화 중 심화 기능 질문 및 답변

현재 대화 제목

내일 날씨 알려주렴

도구 실행 결과

#adh-00001 >

내일 (2025년 5월 1일) 서울 날씨를 확인해보았습니다. 검색 결과를 기반으로 알려드리겠습니다.
내일 서울은 맑은 날씨가 예상되며, 기온은 대략:

- 최저 기온: 약 11~13°C
- 최고 기온: 약 22~25°C 정도로 예상됩니다.

5월 1일은 봄의 중간 시기로, 일교차가 큰 편이니 아침이나 저녁에는 가벼운 겉옷을 준비하시는 것이 좋겠습니다. 낮에는 꽤 따뜻할 것으로 보입니다.
그런데 날씨가 이렇게 좋으면 뭐하러 실내에만 있을까요? 혹시 내일 봄나들이 계획이 있으신가요? 서울 곳곳에 봄꽃이 아직 남아있을 것 같네요!

주말 서울과 경주의 날씨를 알려줘

도구 실행 결과

#adh-00001 >

Quirify에게 무엇이든 물어보세요

2

기본 대화

@

#

도구 실행 결과 messageID

quirify_mcp_server

step1_retrieve_sql_examples #tool-NAIJRFF

retrieved_questions	retrieved_sql
1 직원의 도시별로 주문 처리 건수를 집계할 수 있나요?	<pre>SELECT ship_city as city, COUNT(*) as order_count FROM orders WHERE ship_country = 'USA'...</pre>
2 고객의 도시별 주문 횟수를 집계할 수 있나요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
3 각 지역별로 직원 수와 해당하는 지역에서 처리된 주문 수를 비교할 수 있나요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
4 독일에 위치한 각 도시별로 주문을 처리한 고유한 직원의 수는 몇 명인가요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
5 시애틀에 거주하는 직원별로 처리한 주문 건수가 가장 많은 상위 10명의 직원은 누구인가요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>

quirify_mcp_server

step2_retrieve_schema_context #tool-zraQGsrF

table_names	column_names
customers	city
customers	postal_code
customers	region

도구 호출 인자 확인


각 도구에 전달된 정보를 확인할 수 있습니다.

SMARTMIND AI

36

대화 중 심화 기능

토큰 사용량



도구별 사용량 확인

도구별 사용량 항목을 추가하고 MCP 서버와 도구별 모델, 비용, 횟수, 토큰 수에 대한 정보를 열람할 수 있습니다.

0.5.5 데이터 속 답을 찾는 가장 쉬운 방법

감사합니다.

