




## 0.5.6 데이터 속 답을 찾는 가장 쉬운 방법

# 큐리파이 서비스 가이드



큐리파이 서비스 가이드

# 업데이트 한 눈에 보기



Q

설정

컬렉션 설정

테이블 설명 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토큰 사용량

시크릿 키 관리

도움말

테마

시크릿 키 관리

시크릿 키를 발급하여 외부 에이전트에서 안전하게 도구를 호출하고, 키별 만료일과 누적 사용량을 한눈에 파악할 수 있습니다.

시크릿 키 생성

삭제

| <input type="checkbox"/> | NO. | 키 이름           | 생성일        | 만료일        | 사용량 (USD) |  |
|--------------------------|-----|----------------|------------|------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1   | API_Key_260609 | 2026.06.09 | 2026.09.09 | \$ 0.912  |  |

## 01 | 컬렉션 (공통)

|              |    |
|--------------|----|
| 컬렉션 등록 과정 통일 | 04 |
| 인덱싱 중단 기능 추가 | 05 |

## 02 | DB 컬렉션

|                        |    |
|------------------------|----|
| 데이터베이스 연결 과정 변경        | 06 |
| ERD 보기 메뉴 추가           | 07 |
| 모의 질문 및 모의 질문 평가 메뉴 추가 | 08 |
| 설정 메뉴 추가               | 09 |

## 03 | 파일 컬렉션

|                  |    |
|------------------|----|
| 그래프 재구축 방식 분할    | 10 |
| 인덱스 상세 정보 페이지 추가 | 11 |
| 지식 그래프 생성 버튼 추가  | 12 |

## 04 | 대화

|                         |    |
|-------------------------|----|
| MCP 서버 - Ontology V2 추가 | 13 |
|-------------------------|----|

## 05 | 기타

|                |    |
|----------------|----|
| 시크릿 키 관리 메뉴 추가 | 14 |
|----------------|----|

## 06 | UI

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 파일 컬렉션 - 문서 등록 UI 변경    | 15 |
| 파일 컬렉션 - 인덱스 보기 탭 UI 변경 | 16 |
| 대화 - 로딩 UI 추가           | 17 |

# 01

## 컬렉션 (공통)

| 컬렉션 유형에 따라 구분되었던  
컬렉션 등록 단계를 2단계로  
통일하였습니다.

### 1단계 | 컬렉션 유형 선택

컬렉션 유형 선택 (DB/파일)

### 2단계 | 컬렉션 정보 입력

| 컬렉션 이름  
| 컬렉션 설명

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

>

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스

데이터베이스를 연결해서 테이블을 가져올 수 있어요

파일

등록하고 싶은 파일들의 폴더를 만들 수 있어요

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

>

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스 컬렉션 이름\*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

다음

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

>

2 컬렉션 정보 입력

파일 컬렉션 이름\*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

생성하기



# 01

## 컬렉션 (공통)

| 컬렉션 - 문서 보기 페이지에서  
진행/갱신 중인 인덱싱 작업을  
중단할 수 있습니다.

| 갱신 중단 시 기존 인덱싱 데이터  
는 보존됩니다.

최초 생성 시 중단

진행 × → 중단

재생성 시 중단

갱신 중 × → 갱신 중단




# 02

## DB 컬렉션

| 데이터베이스 연결 단계를 DB 컬렉션 내부로 이관하였습니다.

### 데이터베이스 유형


- PostgreSQL
- MySQL
- Oracle
- MSSQL
- Databricks



# 02

## DB 컬렉션


| 데이터베이스 컬렉션의 테이블과 칼럼 정보를 시각화하는 ERD 보기 메뉴를 추가하였습니다.



# 02

## DB 컬렉션

- | 데이터베이스 컬렉션의 내부 데이터를 토대로 질문을 생성하는 모의 질문 메뉴를 추가하였습니다.
- | 생성된 질문을 평가하는 모의 질문 평가 메뉴를 추가하였습니다.





# 02

## DB 컬렉션

- | 컬렉션 이름 및 설명을 수정하고 DB 연결 정보를 확인할 수 있는 설정 메뉴를 추가하였습니다.
- | 삭제 버튼을 통해 컬렉션 삭제도 가능합니다.

### 수정 가능한 정보

- 컬렉션 이름
- 컬렉션 설명



# 03

## 파일 컬렉션

| 그래프 재구축 시 불필요한 작업과 과도한 토큰 사용을 예방하기 위하여 재구축 방식을 선택한 문서만 재구축하는 방식과 전체 지식 그래프를 재구축하는 방식으로 분할하였습니다.

### 선택한 문서만 재구축

인덱스 재구축을 선택한 문서만 재구축

### 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축

전체 지식 그래프를 재구축

### 인덱스 재구축

벡터 완료 ☒

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색(Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료 ☒

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하거나 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료 ☒

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☒ 선택한 문서만 재구축 ☐ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축

요약 - ☐

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 - ☐

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

### 인덱스 재구축

벡터 완료 ☐

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색(Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료 ☐

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하거나 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료 ☒

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☐ 선택한 문서만 재구축 ☒ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축

요약 - ☐

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 - ☐

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

# 03

## 파일 컬렉션

| 인덱스 보기 메뉴에서 상세 버튼을 클릭하면 선택한 인덱스의 상세 정보와 내용 확인이 가능합니다.

### 상세 정보 | 벡터 인덱스


- 토큰
- 생성 시간

### 상세 정보 | 전문 검색 인덱스

- 문서 ID
- 청크 길이

### 상세 정보 | 요약 인덱스

- 상태
- 생성 시간



# 03

## 파일 컬렉션

| 지식 그래프 메뉴에서 바로 지식 그래프를 생성할 수 있도록 버튼을 추가하였습니다.

| 노드 혹은 엣지를 선택하면 노출되는 소스 패널을 통하여 인덱스 유형을 확인하고 [원문보기] 버튼을 클릭하여 인덱스 상세 정보 페이지로 이동이 가능합니다. (DB 컬렉션또한 동일)

The screenshot displays the SMARTMIND AI interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: '문서 보기', '인덱스 보기', '지식 그래프' (selected), '모의 질문', '모의 질문 평가', and '설정'. Below this, a sub-bar shows '☆ 지식 그래프 생성' and '문서 선택'. A horizontal bar lists various categories with counts: Organization (85), Technology (144), Category (864), Person (59), Date (166), Product (27), Geo (15), and Event (8). The main area is a knowledge graph with nodes of different colors (green, red, blue, orange, purple) connected by lines. A tooltip '☆ 지식 그래프 생성' is overlaid on the graph. On the right, a '소스(4)' panel is visible, showing details for a selected node: 'evidence node name', '유형: EXTRACTED', '설명: OpenbookQA is a question answering dataset and leaderboard where KnowGPT achieved 92.6% accuracy.', and '청크ID: "source\_chunk\_id" chunk23574839348fh fb32489'. A '원문보기 >' button is at the bottom right of the interface.

\* DB 컬렉션 또한 원문보기 버튼을 통해 인덱스 상세 정보 페이지로 이동이 가능합니다.



# 04

## 대화

| MCP 서버에 Ontology-V2를 새롭게 추가하였습니다.

### 단일 진입점 검색

Search\_knowledgebase 도구가 한 번의 질의로 적합한 컬렉션 선택부터 SQL 생성, 검증까지 자동 처리

### 정확한 컬렉션 선택

LLM이 질문과 각 지식 베이스의 적합도를 직접 채점

### 안전한 SQL 실행


SQL 실행 전 사전 검증 및 차단

### 빠른 대용량 데이터 탐색

검색 경로 계산을 사전 적재된 그래프 기반으로 전환

### 실행 과정 가시화

답변 생성 과정의 추적 정보 제공



| 설정 메뉴에 시크릿 키 관리 메뉴를 추가하였습니다.

| 시크릿 키를 발급하여 외부 에이전트에서 안전하게 도구를 호출합니다.

| 발급한 시크릿 키 값은 발급 당시만 확인이 가능하므로, 새로고침 전에 시크릿 키 값을 별도로 저장해야 합니다.

#### 확인 가능한 정보

- 키 이름
- 생성일
- 만료일
- 사용량 (USD)

**시크릿 키 관리**  
시크릿 키를 발급하여 외부 에이전트에서 안전하게 도구를 호출하고, 개별 만료일과 누적 사용량을 한눈에 파악할 수 있습니다.

[시크릿 키 생성](#)

| NO. | 키 이름 | 생성일        | 만료일        | 사용량 (USD) |  |
|-----|------|------------|------------|-----------|--|
|     |      | 2026.06.09 | 2026.09.09 | \$ 0.912  |  |

**시크릿 키 생성하기**

키 이름\*  
API\_Key\_260609  
14/64

만료일\*  
키 사용 만료일을 선택하세요. ▼ ----

취소 생성하기

**시크릿 키 세부정보**

⚠ 키의 원본 값은 지금 이후로 다시 확인할 수 없습니다.  
화면을 벗어나기 전에 반드시 복사하고, 키가 분실되거나 유출된 경우 기존 키를 삭제하고 새로운 키를 생성하세요.

API\_Key\_260609

만료일 2026.06.09

시크릿 키 ----- 복사

확인

# 06


## UI

| 파일 컬렉션의 문서 등록 페이지를 새로운 아이콘으로 변경하였습니다.


| 첨부 가능한 파일 형식을 등록 전에 바로 알 수 있도록 문구를 추가하였습니다.

### 첨부 가능한 파일 형식

- pdf
- doc, docx
- txt
- md
- ppt, pptx
- xls, xlsx




| 파일 컬렉션의 인덱스 보기 메뉴에서 인덱스 유형 카드를 탭 형식으로 변경하여 한 번에 정보 확인이 가능합니다.



# 06


## UI

| 대화에서 도구 실행 시 도구 실행 결과 간 상당 시간이 소요될 경우 정상 작동 중임을 나타낼 수 있도록 로딩 과정을 나타내는 UI를 추가하였습니다.



큐리파이 서비스 가이드

# 사용 매뉴얼



## 01.

### 계정 가입 및 사전 설정

|                 |    |
|-----------------|----|
| 계정 설정           | 21 |
| 개인 맞춤 설정        | 22 |
| 테이블 설명 생성 옵션    | 22 |
| 질문-SQL 예제 생성 옵션 | 23 |
| 프롬프트 옵션         | 24 |
| 생성 답변 규모 옵션     | 25 |
| 도구 호출 옵션        | 26 |

## 02.

### 컬렉션 관리

|            |    |
|------------|----|
| 컬렉션 등록     | 21 |
| 데이터베이스 컬렉션 | 23 |
| 문서 보기      | 30 |
| ERD 보기     | 39 |
| 모의 질문 평가   | 44 |
| 지식 그래프     | 37 |
| 모의 질문      | 40 |
| 설정         | 46 |
| 파일 컬렉션     | 47 |
| 문서 보기      | 47 |
| ERD 보기     | 54 |
| 모의 질문 평가   | 60 |
| 지식 그래프     | 50 |
| 모의 질문      | 56 |
| 설정         | 62 |

## 03.

### 대화 중 심화 기능

|             |    |
|-------------|----|
| MCP 등록 및 설정 | 64 |
| 대화 설정       | 66 |
| 질문 및 답변     | 68 |

## 04.


### 기타 기능

|                |    |
|----------------|----|
| 토큰 사용량         | 70 |
| 시크릿 키 관리       | 71 |
| 워크플로우 활용 (B2B) | 73 |

# 0.5.6 큐리파이 가입과 개인 맞춤 설정하기

## | 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.



## | 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



## | 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.




## | 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.





## 계정 가입 및 사전 설정 계정 생성



### 회원가입 및 로그인

로그인 화면에 접속하여 회원가입  
을 진행하고, 생성된 계정으로  
로그인합니다.

## 계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설명 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

테이블 설명 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '테이블 칼럼 정보 관리'에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션입니다.

• 설명 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 데이터베이스의 각 테이블과 칼럼이 무엇을 의미하는지 정확히 파악하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속할 수 있으며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

회당 정보 처리 규모

batch\_size

50

개

1 이상 100 이하의 정수

쿼리파이가 한 번에 처리할 칼럼 수를 설정합니다.  
(값이 클수록 속도가 빠르고, 작을수록 응답 품질과 처리 안정성이 높아집니다.)

데이터베이스 분석 범위

scan\_limit

1000

개

500 이상 2000 이하의 정수

칼럼 샘플 분석을 위해 임의값만큼 각 칼럼의 데이터를 조회하여 대표 샘플을 추출합니다.  
(값이 클수록 양질의 결과를 얻고, 작을수록 속도가 빠릅니다.)

참고 데이터 수

max\_samples

10

개

5 이상 15 이하의 정수

칼럼 설명 생성 시 쿼리파이가 참고할 데이터 개수를 설정합니다.  
(값이 클수록 정확도는 높아지지만 비용이 증가하고, 작을수록 속도는 빠르지만 칼럼이 특성을 파악하는데 한계가 있습니다.)

재시도 횟수

max\_retry

0

회

0 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 최대 재시도 횟수를 설정합니다.

재시도 대기 시간

retry\_delay

1

초

1 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 재시도 간 대기 시간을 설정합니다.

### 테이블 설명 생성 옵션

대화 설정 중 [테이블 칼럼 정보 관리]에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

#### | 회당 정보 처리 규모

한 번에 처리할 칼럼 개수

#### | 데이터베이스 분석 범위

대표 샘플 추출 개수

#### | 참고 데이터 수

칼럼 설명 생성 시 참고할 데이터 개수

#### | 재시도 횟수 및 대기 시간

설명 생성 실패 시 재시도 횟수 및 시간

SMARTMIND AI

22

## 계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation\_rounds

1 회

1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num\_sql\_first\_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num\_questions\_first\_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample\_size

3 개

1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

### 질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정 중 [질문-SQL 예제 관리]에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

#### | 예제 생성 반복 횟수

예제 생성을 반복하는 횟수

#### | SQL-질문 생성 수

SQL 후 질문 생성 방식의 예제 개수


#### | 질문-SQL 생성 수

질문 후 SQL 생성 방식의 예제 개수

#### | 기존 예제 참고 수

참고 시 가져올 샘플 개수

## 계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



### 프롬프트 옵션

답변 생성에 참고하는 프롬프트를  
설정할 수 있습니다.

#### | 시스템

모든 답변에 적용되는 공통 규칙

#### | SQL 생성 (쿼리 생성)

정확한 SQL 쿼리 생성을 위한 지침


#### | 데이터베이스 가이드라인

데이터베이스의 설명, 예제 전반에서  
참고할 지침

#### | 질문-SQL 예제 생성

질문-SQL 예제 생성 시 참고할 지침

## 계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



### 생성 답변 규모 옵션

답변 범위와 상세도를 조절하여  
답변의 품질과 토큰 사용량을  
최적화할 수 있습니다.

#### | 답변 길이

각 도구의 답변의 최대 길이

#### | SQL 예제 포함 토큰

프롬프트에 포함할 SQL 예제 길이 지정

## 계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation\_rounds

1 회

1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num\_sql\_first\_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num\_questions\_first\_target

5 개

1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample\_size

3 개

1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

### 도구 호출 옵션

도구 사용 시 참조할 데이터 범위와  
처리 방식을 설정할 수 있습니다.

#### | 유사문서 검색 수

RAG 검색 시 참고할 문서 개수

#### | 청크 크기

긴 문서를 검색과 처리에 적합한 크기로  
나누는 단위

#### | 청크 오버랩

앞단에 포함할 이전 글자 수

#### | 유사 SQL 예제 수

quify\_ontology가 사용자 질문과  
유사한 SQL 예제를 검색할 때 예제 개수

# 0.5.6 RAG 컬렉션 등록부터 관리까지


## | 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.



## | 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



## | 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



## | 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



## 컬렉션 관리

## 컬렉션 목록 및 등록

The screenshot displays the '내 컬렉션' (My Collections) page. At the top, there's a header with the title '내 컬렉션' and a brief description: '컬렉션은 큐리파이가 답변할 때 참고하는 문서 묶음입니다. 컬렉션 내에 문서를 등록하면 해당 내용을 기반으로 정확한 대화가 가능합니다.' Below this is a search bar with the placeholder text '컬렉션을 검색하세요'. The main area shows a grid of collection cards. Each card has a title, a description, and a date. A red callout box with a white plus sign and the text '+ 새 컬렉션 추가' (Add New Collection) is overlaid on the right side of the grid. The bottom left corner of the interface shows a small '5' icon.

### 내 컬렉션

생성된 컬렉션 목록을 확인할 수 있으며, **[새 컬렉션 추가]** 버튼을 클릭하여 새로운 컬렉션을 등록할 수 있습니다.



## 컬렉션 목록 및 등록

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스

데이터베이스를 연결해서 테이블을 가져올 수 있어요

파일

등록하고 싶은 파일들의 폴더를 만들 수 있어요

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스 컬렉션 이름\*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

다음

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

파일 컬렉션 이름\*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

생성하기

### 내 컬렉션 | 컬렉션 등록

[새 컬렉션 추가] 버튼을 클릭하면 '컬렉션 등록하기' 모달창이 호출됩니다.

컬렉션 유형을 선택한 후 정보를 직접 입력하고 [생성하기] 버튼을 클릭하면 컬렉션을 생성할 수 있습니다.


#### | 데이터베이스 컬렉션

데이터베이스를 연결하여 테이블 생성

#### | 파일 컬렉션

파일을 등록하여 문서 생성

## 데이터베이스 컬렉션



### 문서 보기

생성된 데이터베이스 컬렉션을 클릭하여 **문서 보기** 탭으로 이동합니다. **[데이터베이스 연결]** 버튼을 클릭하여 데이터베이스를 연결할 수 있습니다.

## 데이터베이스 컬렉션

데이터베이스 연결

데이터베이스 유형\*

PostgreSQL

MySQL

Oracle

MSSQL

Databricks

호스트\*

데이터베이스 서버의 호스트 이름을 입력하세요

포트\*

데이터베이스의 포트 번호를 입력하세요

데이터베이스 이름\*

접근하려는 데이터베이스 이름을 입력하세요

유저 이름\*

로그인 아이디를 입력하세요

비밀번호\*

비밀번호를 입력하세요

연결하기

데이터베이스 연결

데이터베이스 유형\*

PostgreSQL

MySQL

Oracle

MSSQL

Databricks

호스트\*

host

포트\*

123

데이터베이스 이름\*

Database

유저 이름\*

User

비밀번호\*

\*\*\*\*

연결하기


### 문서 보기 | 데이터베이스 연결

[데이터베이스 연결] 버튼을 클릭하면 '데이터베이스 연결' 모달창이 표출됩니다.

데이터베이스 유형과 정보를 입력하고 [연결하기] 버튼을 클릭하면 데이터베이스를 연결할 수 있습니다.

#### | 설정 가능한 데이터베이스 유형


- PostgreSQL
- MySQL
- Oracle
- MSSQL
- Databricks



### 문서 보기 | 테이블 추가

데이터베이스 연결을 완료한 후,  
[테이블 추가] 버튼을 클릭하면  
‘테이블 관리하기’ 모달창이 호출됩니다.

스키마별로 테이블을 추가할 수  
있고, [저장] 버튼을 클릭하면 자동  
으로 컬렉션의 설명이 생성됩니다.



☆ 예제 생성

📊 그래프 생성

📌 벡터 인덱스 생성

### 예제 생성하기

현재 컬렉션의 예제를 자동으로 생성하시겠습니까?

|             |   |   |   |
|-------------|---|---|---|
| 예제 생성 반복 횟수 | - | 1 | + |
| SQL-질문 생성 수 | - | 5 | + |
| 질문-SQL 생성 수 | - | 5 | + |
| 기존 예제 참고 수  | - | 3 | + |

취소

☆ 생성하기

### 문서 보기 | 예제 생성

[예제 문서 추가] 버튼을 클릭하여  
예제 문서를 자동으로 생성할 수  
있습니다.

추가된 예제 문서의 더보기(⋮)  
메뉴에서 [예제 생성] 버튼을 클릭  
하면 '예제 생성하기' 모달창이 표시  
됩니다.

생성하고 싶은 예제 유형과 개수를  
설정하고, [생성하기] 버튼을 클릭  
하면 설정에 알맞는 예제를 생성할  
수 있습니다.

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / SQL Examples

예제 재생성

+ 예제 추가

csv 다운로드

전체 검색어를 입력하세요

| <input type="checkbox"/> | no. | 질문 예제                                                                                                                                          | SQL 예제                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | 'HSP-80' 제품 중 목표 데니어(target_denier)가 1000 이상 1500 이하인 실험의 원사 유제 부착량(opu_pct)과 외관 품질(appearance_quality) 및 측면 편사(side_fluff_count) 정보를 조회해 주세요. | <pre>SELECT   T2.opu_pct,   T3.appearance_quality,   T3.side_fluff_count FROM   public.hs_experiments T1 JOIN public.hs_yarn_properties T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id JOIN public.hs_process_conditions T3 ON T1.exp_id = T3.exp_id</pre>      |
| <input type="checkbox"/> | 2   | '박경민' 연구원이 작성한 보고서 중에서 폴리머 온도(polymer_temp_c)가 300도 이상이었던 실험이 포함된 보고서 제목과 해당 실험의 머신 ID(machine_id)를 알고 싶습니다.                                   | <pre>SELECT   T2.report_title,   T3.machine_id FROM   public.hs_authors T1 JOIN public.hs_reports T2 ON T1.author_id = T2.author_id JOIN public.hs_experiments T3 ON T2.report_id = T3.report_id</pre>                                       |
| <input type="checkbox"/> | 3   | 사질률(yarn_breakage_rate)이 0.0인 우수한 공정성을 보인 실험들에 대해, 제품명(product_name)별로 평균 강력(strength_gpd)과 평균 연신(elongation_break_pct)을 보여주세요.                | <pre>SELECT   T1.product_name,   AVG(T2.strength_gpd) AS avg_strength_gpd,   AVG(T2.elongation_break_pct) AS avg_elongation_break_pct FROM   public.hs_experiments AS T1 JOIN public.hs_yarn_properties AS T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id</pre> |
| <input type="checkbox"/> | 4   | 총 연신비(total_draw_ratio)가 2.0 이상인 공정 조건에서 생산된 원사의 결정화도(crystallinity_pct)와 밀도(density_g_cm3)를 실험 날짜 역순으로 나열해 주세요.                               | <pre>SELECT   T3.crystallinity_pct,   T3.density_g_cm3 FROM   public.hs_process_conditions T1</pre>                                                                                                                                          |

전체 10개 중, 현재 페이지에 10개 항목이 표시

페이지당 항목 수 10 1 / 1 페이지

## 문서 보기 | 예제 목록

생성된 예제는 예제 문서를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

검토 후 **[예제 재생성]** 버튼과 **[예제 추가]** 버튼을 클릭하여 예제를 재생성하거나 추가할 수 있습니다.

## 컬렉션 관리

# 데이터베이스 컬렉션

컬렉션 / 2025.전통식품 마케팅 활성화 지...

문서 보기 | 지식 그래프 | ERD 보기 | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

테이블 관리 | + 컨텍스트 추가 | + 예제 문서 추가

구분 | 문서 이름 | 진행 상태 | 설명 | 그래프 | 지식 그래프 | 벡터 | 마지막 수정

1 | public 스키마의 테이블 정보 | 완료 | 완료 | 생성 가능 | 생성 가능 | 완료 | 4분 전 | ...

완료 | - | 생성 가능 | 생성 가능 | 생성 가능 | 방금 전 | ...

+ 컨텍스트 추가

**컨텍스트 추가하기**

큐리파이가 연결된 데이터베이스의 데이터를 이해하는 데 도움을 주는 컨텍스트를 작성합니다.

**이름\***

이름을 입력하세요. 0/40

**내용\***

내용을 입력하세요.

취소 | 추가하기

**컨텍스트 추가하기**

큐리파이가 연결된 데이터베이스의 데이터를 이해하는 데 도움을 주는 컨텍스트를 작성합니다.

**이름\***

Context Examples 16/40

**내용\***

컬렉션의 컨텍스트를 추가합니다.

취소 | 추가하기

## 문서 보기 | 컨텍스트 생성

[컨텍스트 추가] 버튼을 클릭하면  
‘컨텍스트 추가하기’ 모달창이 호출  
됩니다.

이름 및 내용을 직접 설정하고,  
[추가하기] 버튼을 클릭하면 문서를  
생성할 수 있습니다.

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

문서 보기 지식 그래프

테이블 관리 + 컨텍스트 추가 + 예제 문서 추가

속성 표시 검색어를 입력하세요

| 구분 | 문서 이름                 | 진행 상태 | 설명 | 그래프   | 지식 그래프 | 벡터 | 마지막 수정 |
|----|-----------------------|-------|----|-------|--------|----|--------|
| 1  | 설명 public 스키마의 테이블 인포 | 완료    | 완료 | 생성 가능 | 생성 가능  | 완료 | 28분 전  |
| 2  | 예제 SQL Examples       | 완료    | -  | 생성 가능 | 생성 가능  | 완료 | 25분 전  |
| 3  | 컨텍스트 Context Examples | 완료    | -  | 완료    | 생성 가능  | 완료 | 방금 전   |

스키마 기능

설명 생성  
그래프 생성  
벡터 인덱스 생성

예제 기능

예제 생성  
그래프 생성  
벡터 인덱스 생성

컨텍스트 기능

그래프 생성  
벡터 인덱스 생성  
컨텍스트 삭제

전체 3개 중, 현재 페이지에 3개 항목이 표시

페이지당 항목 수 10 1 / 1 페이지

## 문서 보기 | 기능 추가

인덱싱 상태를 표시하여 작업 상태에 대해 한 눈에 알 수 있도록 하고, 벡터 인덱스와 컨텍스트 그래프 생성 기능을 추가하였습니다.

## | 인덱싱

진행 대기 완료 실패

생성 가능



🌟 지식 그래프 생성

### 지식 그래프 | 지식 그래프 생성

컬렉션 탭에서 **지식 그래프** 화면으로 이동하고 **[지식 그래프 생성]** 버튼을 클릭하면 몇 분 이내에 컬렉션을 분석한 지식 그래프를 생성할 수 있습니다.

#### 지식 그래프 생성하기

각 문서의 그래프를 기반으로 컬렉션의 지식 그래프를 생성합니다.  
'문서 보기' 페이지에서 그래프를 생성하지 않았을 경우,  
지식 그래프가 구축되지 않을 수 있습니다.

취소

🌟 생성하기

## 컬렉션 관리

# 데이터베이스 컬렉션

The screenshot displays the SMARTMIND AI interface for managing a database collection. The main area shows a knowledge graph with nodes and edges. A modal window titled "남한" 노드 수정 (South Korea Node Modification) is open, showing details for a node named "남한" (South Korea) of type "geo". The description mentions the Korean Peninsula's division and the impact of the Korean War. The modal includes a "변경 승인" (Approve Change) button and a "취소" (Cancel) button. On the right, a sidebar shows the "evidence node name" and a "원문보기" (View Original) button. The sidebar also displays a list of nodes and edges, including a "concept node" with the name "node\_name" and type "node\_type".

## 지식 그래프 | 지식 그래프 수정

생성된 지식 그래프에서 수정하고 싶은 노드와 엣지를 선택하고 하단에 **[그래프 수정]** 버튼을 클릭하여 수정할 수 있습니다.


소스 패널에서 노드와 엣지의 기본 정보와 수정 요청사항을 확인할 수 있습니다. 또한 **[원문보기]** 버튼을 클릭하여 청크 인덱스 상세 페이지로 새 탭으로 이동할 수 있습니다.

### | 수정 가능 정보 - 노드

이름, 유형, 설명

### | 수정 가능 정보 - 엣지


키워드, 설명



## ERD 보기

컬렉션 탭에서 **ERD 보기** 화면으로 이동하면 자동 생성된 ERD를 확인할 수 있습니다.


테이블을 클릭하면 상세 정보 패널을 통해 테이블 정보를 확인할 수 있습니다.



### 모의 질문 | 질문 세트 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문** 화면으로 이동하고 **[질문 세트 추가]** 버튼을 클릭하면 '**질문 세트 추가하기**' 모달창이 호출됩니다.


세트 이름 및 내용을 직접 설정하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 질문 세트를 생성할 수 있습니다.



### 모의 질문 | 질문 생성 (직접 입력)

[질문 직접 입력] 버튼을 클릭하면  
‘질문 추가하기’ 모달창이 호출됩니  
다.

질문 및 정답을 직접 설정하고,  
[저장] 버튼을 클릭하면 질문을  
생성할 수 있습니다.



### 모의 질문 | 질문 생성 (자동 생성)

[자동 질문 생성] 버튼을 클릭하면 '자동 질문 생성' 모달창이 표출됩니다.

생성할 질문 수(최대 100개)와 프롬프트를 설정하고, [생성] 버튼을 클릭하면 질문을 자동 생성할 수 있습니다.

자동 질문 생성

생성할 질문 수 \*

10

1~100 사이의 정수를 입력하세요.

정답

큐리파이 평가에 필요한 질문과 답변 생성 지침을 입력할 수 있어요.

- 전체 중 절반의 질문은 테이블 1개에 대한 아주 단순한 조회를 수행하는 내용으로 작성해 주세요.
- 이 질문의 마지막에는 반드시 '단순 조회 확인용'이라는 말을 덧붙여주세요.

취소

생성

## 컬렉션 관리

# 데이터베이스 컬렉션

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Ask Samples

Ask Samples

질문 세트 예시입니다.

10개

2026.06.19

질문 직접 입력

+ 자동 질문 생성

질문을 검색하세요

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.


총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

## 모의 질문 | 질문 세트

추가된 질문 세트 목록을 확인하고  
편집 또는 삭제할 수 있습니다.

 SMARTMIND AI

43



### 모의 질문 평가 | 평가 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문 평가** 화면으로 이동하고 **[평가 추가하기]** 버튼을 클릭하면 '평가 추가하기' 모달창이 표출됩니다.

평가 이름을 직접 설정한 후 모의 질문에서 생성한 질문 세트를 선택하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 모의 질문 평가를 진행할 수 있습니다.



컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Test Examples

Test Examples

평가 대상  
Ask Samples

질문  
10/10

평균 점수  
4.70

완료

2026.06.19

평가 재시도

1. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

2. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

3. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

4. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

5. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

6. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

7. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

8. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

9. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

10. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

모의 질문 평가 | 평가 확인

몇 분 이내에 데이터를 분석하여  
모의 질문 평가가 완료됩니다.

각 질문을 클릭하면 평가 결과에  
대한 상세 사항을 확인할 수 있습니  
다.

SMARTMIND AI

45

## 컬렉션 관리

# 데이터베이스 컬렉션

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화와 지원사업

문서 보기 인덱스 보기 지식 그래프 모의 질문 모의 질문 평가 **설정**

### 컬렉션 정보

**일반 설정** 컬렉션의 기본 정보를 수정할 수 있습니다.

컬렉션 이름\* 10/40  
2025\_전통식품 마케팅 활성화와 지원사업

컬렉션 설명  
An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to get the most out of chatting with Claude!

**데이터베이스 연결 정보** 연결된 데이터베이스의 정보를 확인할 수 있습니다.

데이터베이스 유형  
PostgreSQL

호스트  
something

포트  
something

데이터베이스 이름  
something

유저 이름  
something

**중요 설정** 컬렉션을 영구적으로 삭제할 수 있습니다.

**컬렉션 삭제**  
컬렉션을 삭제하면 모든 문서, 인덱스, 질문 세트, 평가 기록이 영구적으로 삭제되며 복구할 수 없습니다.

**컬렉션 업데이트**

## 설정

컬렉션 탭에서 **설정** 화면으로 이동하면 컬렉션의 이름, 설명, 데이터베이스 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

상단에 **[컬렉션 업데이트]** 버튼을 클릭하여 컬렉션 정보를 수정할 수 있습니다.


하단에 **[컬렉션 삭제]** 버튼을 클릭하여 컬렉션을 삭제할 수 있습니다.

### | 수정 가능한 정보

- 이름
- 설명

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션



#### 문서 보기 | 문서 등록


생성된 파일 컬렉션을 클릭하여  
문서 보기 탭으로 이동합니다.  
[문서 등록] 버튼을 클릭하여 관련  
문서를 여러 개 등록할 수 있습니다.

#### | 첨부 가능한 파일 형식

- pdf
- doc / docx
- txt
- md
- ppt / pptx
- xls / xlsx

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션



#### 문서 보기 | 인덱스 재구축

[파일 업로드] 버튼을 클릭하여  
문서 등록을 완료합니다.

추가된 문서의 더보기(...) 메뉴에서  
[인덱스 재구축] 버튼을 클릭하면  
'인덱스 재구축' 모달창이 호출됩니  
다.

## 파일 컬렉션

## 인덱스 재구축

벡터 완료 ☒

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색 (Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료 ☒

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하게 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료 ☒

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☒ 선택한 문서만 재구축 ☐ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축요약 - ☐

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 - ☐

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

## 인덱스 재구축

벡터 완료 ☐

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색 (Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료 ☐

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하게 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료 ☒

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☐ 선택한 문서만 재구축 ☒ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축요약 - ☐

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 - ☐

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

## 문서 보기 | 인덱스 재구축

[인덱스 재구축] 버튼을 클릭하면  
'인덱스 재구축' 모달창이  
표출됩니다.

재구축하고 싶은 인덱스 유형을  
선택하고 [재구축] 버튼을 클릭하면  
인덱스 재구축을 진행할 수 있습니  
다.

여러 문서를 등록한 경우 그래프  
재구축 시 토큰 소모량을 절약하고  
싶다면 [선택한 문서만 재구축],  
완벽한 업데이트가 필요하다면  
[선택한 문서와 전체 지식 그래프를  
재구축]을 권장합니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

문서 보기

인덱스 보기

지식 그래프

모의 질문

모의 질문 평가

설정

벡터 인덱스

전문 검색 인덱스

요약 인덱스

인덱싱 상태

완료

총 청크 개수

56

사용 토큰

133

최근 수정 날짜

방금 전

2025\_전통식품마켓\_목록.xlsx

20개

검색어를 입력하세요

최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

| NO. | 청크 내용                                                                                                                                                                                     | 청크 ID                     | 토큰    | 생성 시간 | 상세 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|----|
| 1   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 2   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 3   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 4   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 5   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 6   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 7   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 8   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 9   | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 10  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 11  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 12  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 13  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 14  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 15  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 16  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |
| 17  | ## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   ---   ---   datamart.datamart.company\_brand## MSS_스키마   Table   Column   Type   Comment   PK   FK   ---   ---   --- | chunk-3e3jas93laad9911... | 1,200 | 방금 전  | >  |

전체 56개 중, 현재 페이지에 50개 항목이 표시

페이지당 항목 수

50

1 / 3 페이지

<< < > >>

## 인덱스 보기 | 벡터 인덱스

컬렉션 탭에서 **인덱스 보기** 화면으로 이동하면 자동 분석된 벡터 인덱스를 확인할 수 있습니다.

**벡터 인덱스**는 텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색(Retrieval)을 가능하게 합니다.

## 파일 컬렉션

[인덱스 보기](#) | [전문 검색 인덱스](#)

전문 검색 인덱스는 역 인덱싱 (Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하거나 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

Q

D

F

%

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

문서 보기 | **인덱스 보기** | 지식 그래프 | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

벡터 인덱스

전문 검색 인덱스

**요약 인덱스**

총 문서 개수  
1

요약된 문서 개수  
-

대기 중인 문서 개수  
1

실패한 문서 개수  
-

요약 커버리지(%)  
0%

20개 

검색어를 입력하세요

최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

| 문서 이름               | 요약 | 상태 | 생성 시간 | 상세           |
|---------------------|----|----|-------|--------------|
| 2025_전통식품마켓_목록.xlsx | -  | 대기 | -     | <div>🔗</div> |

전체 1개 중, 현재 페이지에 1개 항목이 표시

페이지당 항목 수 50 1 / 1 페이지 

⏪ < > ⏩

#### 인덱스 보기 | 요약 인덱스

인덱스 보기 화면의 인덱스 유형 탭에서 **[요약 인덱스]**을 클릭하면 자동 분석된 전문 검색 인덱스를 확인할 수 있습니다.

**요약 인덱스**는 긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

\* 요약 인덱스는 **설정** 화면에서 추가할 수 있습니다.



## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

Q

D

D

%

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / 인덱스 상세 정보

문서 보기 인덱스 보기 지식 그래프 모의 질문 모의 질문 평가 설정

< 인덱스 목록

2025\_전통식품마케팅\_목록.xlsx

chunk-3ef3a1130f0aea9c0cd5e628e192046e

인덱스 유형  
벡터 인덱스

토큰  
1,200

생성 시간  
방금 전

상세 내용

## MSS\_스키마

| Table | Column | Type | Comment | PK | FK |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| datamart.datamart.company\\_brand | md\\_id | string | MD 아이디 | NaN | NaN |

| datamart.datamart.company\\_brand | glo

S

#### 인덱스 보기 | 인덱스 상세 정보

인덱스 보기 화면에서 [상세] 메뉴를 클릭하면 **인덱스 상세 정보** 화면으로 이동하고, 인덱스 유형에 따른 정보와 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

##### | 확인 가능한 정보 - 벡터 인덱스

- 토큰
- 생성 시간

##### | 확인 가능한 정보 - 전문 검색 인덱스

- 문서 ID
- 청크 길이

##### | 확인 가능한 정보 - 요약 인덱스

- 상태
- 생성 시간

🌟 지식 그래프 생성

### 지식 그래프 생성하기

각 문서의 그래프를 기반으로 컬렉션의 지식 그래프를 생성합니다.  
'문서 보기' 페이지에서 그래프를 생성하지 않았을 경우,  
지식 그래프가 구축되지 않을 수 있습니다.

취소

🌟 생성하기

### 지식 그래프 | 지식 그래프 생성

컬렉션 탭에서 **지식 그래프** 화면으로 이동하고 **[지식 그래프 생성]** 버튼을 클릭하면 몇 분 이내에 컬렉션을 분석한 지식 그래프를 생성할 수 있습니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

The screenshot displays the SMARTMIND AI knowledge graph interface. The main area shows a network of nodes (colored circles) connected by edges (gray lines). A sidebar on the left provides filters for various categories: Organization (85), Technology (144), Category (864), Person (59), Date (166), Product (27), Geo (15), and Event (8). A bottom panel shows the source information for the selected node, including the type (EXTRACTED), description (OpenbookQA is a question answering dataset...), and chunk ID (source\_chunk\_id: chunk23574839348fb32489). A '원문보기' (View Original) button is visible in the bottom right corner of the interface.

### 지식 그래프 | 지식 그래프 수정

생성된 지식 그래프에서 수정하고 싶은 노드와 엣지를 선택하고 하단에 **[그래프 수정]** 버튼을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

소스 패널에서 노드와 엣지의 기본 정보와 수정 요청사항을 확인할 수 있습니다. 또한 **[원문보기]** 버튼을 클릭하여 청크 인덱스 상세 페이지로 새 탭으로 이동할 수 있습니다.


#### | 수정 가능 정보 - 노드

이름, 유형, 설명

#### | 수정 가능 정보 - 엣지

키워드, 설명

## 컬렉션 관리 파일 컬렉션




### 모의 질문 | 질문 세트 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문** 화면으로 이동하고 **[질문 세트 추가]** 버튼을 클릭하면 '**질문 세트 추가하기**' 모달창이 호출됩니다.

세트 이름 및 내용을 직접 설정하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 질문 세트를 생성할 수 있습니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션




#### 모의 질문 | 질문 생성 (직접 입력)

[질문 직접 입력] 버튼을 클릭하면  
‘질문 추가하기’ 모달창이 호출됩니  
다.

질문 및 정답을 직접 설정하고,  
[저장] 버튼을 클릭하면 질문을  
생성할 수 있습니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션



자동 질문 생성

생성할 질문 수 \*

10

1~100 사이의 정수를 입력하세요.

정답

큐리파이 평가에 필요한 질문과 답변 생성 지침을 입력할 수 있어요.

- 전체 중 절반의 질문은 테이블 1개에 대한 아주 단순한 조회를 수행하는 내용으로 작성해 주세요.
- 이 질문의 마지막에는 반드시 '단순 조회 확인용'이라는 말을 덧붙여주세요.

취소

생성

#### 모의 질문 | 질문 생성 (자동 생성)

[자동 질문 생성] 버튼을 클릭하면 '자동 질문 생성' 모달창이 호출됩니다.

생성할 질문 수(최대 100개)와 프롬프트를 설정하고, [생성] 버튼을 클릭하면 질문을 자동 생성할 수 있습니다.

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

🔍

📁

🔗

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Ask Samples

< Ask Samples

질문 세트 예시입니다.

10개

2026.06.19

📝 질문 직접 입력

+ 자동 질문 생성

질문을 검색하세요 🔍

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.  
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며 해당 마켓의 누적 매출액은 14 520 000원입니다.

5

총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.


### 모의 질문 | 질문 세트

추가된 질문 세트 목록을 확인하고  
편집 또는 삭제할 수 있습니다.

 SMARTMIND AI

59

## 컬렉션 관리 파일 컬렉션



### 모의 질문 평가 | 평가 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문 평가** 화면으로 이동하고 **[평가 추가하기]** 버튼을 클릭하면 ‘평가 추가하기’ 모달창이 표출됩니다.

평가 이름을 직접 설정한 후 모의 질문에서 생성한 질문 세트를 선택하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 모의 질문 평가를 진행할 수 있습니다.



## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션

컬렉션 / 2025\_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Test Examples

Test Examples

평가 대상  
Ask Samples 개

질문  
10/10

평균 점수  
4.70

완료

2026.06.19

평가 재시도

1. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

2. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

3. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

4. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

5. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

6. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

7. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

8. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

9. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

10. 총 판매량(total\_sales\_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market\_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated\_revenue)을 조회하세요.

### 모의 질문 평가 | 평가 확인

몇 분 이내에 데이터를 분석하여  
모의 질문 평가가 완료됩니다.


각 질문을 클릭하면 평가 결과에  
대한 상세 사항을 확인할 수 있습니  
다.

SMARTMIND AI

61

## 컬렉션 관리

### 파일 컬렉션



## 설정

컬렉션 탭에서 **설정** 화면으로 이동하면 컬렉션의 이름, 설명, 인덱스 유형을 확인할 수 있습니다.

상단에 **[컬렉션 업데이트]** 버튼을 클릭하여 컬렉션 정보를 수정할 수 있습니다.

하단에 **[컬렉션 삭제]** 버튼을 클릭하여 컬렉션을 삭제할 수 있습니다.

### | 수정 가능한 정보

- 이름
- 설명
- 인덱스 유형 (요약/비전)

# 0.5.6 더 알맞는 답변을 원한다면

## | 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.



## | 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



## | 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.




## | 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



## 대화 중 심화 기능 MCP 등록 및 설정



### MCP 서버 | 설정

대화 채팅창에 **[MCP 서버 설정]**을 클릭하여 대화 목적에 따른 MCP 서버를 등록할 수 있습니다.

쿼리파이에 제공하는 기본 MCP 서버(4)는 목적에 따라 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

#### | 기본 MCP 서버

- quirify\_ontology\_v2
- quirify\_ontology
- chart\_maker
- perplexity

대화 중 심화 기능

## MCP 등록 및 설정

### MCP 서버 등록하기

#### MCP 서버 등록하기

Transport Type\*

Streamable HTTP

Server name\*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

URL\*

HTTP 엔드포인트 주소

HTTP 엔드포인트 주소를 입력해주세요.

Authentication ▾

저장

#### MCP 서버 등록하기

Transport Type\*

SSE

Server name\*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

URL\*

SSE 스트림 엔드포인트 주소

SSE 스트림 엔드포인트 주소를 입력하세요.

Authentication ▾

#### MCP 서버 등록하기

Transport Type\*

STDIO

Server name\*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

Command\*

예: npx, python

실행할 명령어를 입력해주세요.

Arguments\*

예: -y @modelcontextprotocol/server-filesystem

명령어에 전달할 인수를 입력해주세요.

Environment Variables ^

⊕ 추가하기

저장

### MCP 서버 | 서버 등록


[MCP 서버 등록하기] 버튼을 클릭하면 'MCP 서버 등록하기' 모달창이 호출됩니다.

통신 연결 방식(transport type)을 선택하고 선택한 방식에 맞춰 정보를 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 MCP 서버를 등록할 수 있습니다.

#### | 설정 가능한 Transport Type

- Streamable HTTP
- SSE
- STUDIO

## 대화 중 심화 기능 대화 설정



### 컬렉션

대화 채팅창에 [컬렉션]을 클릭하여 분석하고 싶은 컬렉션을 선택할 수 있습니다.

컬렉션을 선택하고 대화를 시작하면 해당 컬렉션을 중심으로 상세한 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

## 대화 중 심화 기능 대화 설정

The screenshot shows the SmartMind AI interface. On the left is a sidebar with a '프롬프트' (Prompts) section. The main chat area displays a prompt in Korean: '복잡한 데이터, 간단한 대화로 해결하세요' (Complex data, solve with simple conversation). Below this, there's a section titled '데이터베이스에 자연어로 질문하여 얻는 인사이트' (Insights gained by asking questions in natural language to the database). It explains that Curia is an AI chatbot that can handle complex SQL queries and retrieve data from a database. To the right of the text is a screenshot of a database interface showing tables like 'customers', 'employees', and 'products'. At the bottom of the chat area, there's a list of prompts: 'quify\_ontology' (4) and 'chart\_maker' (0). The bottom of the interface shows a chat input area with a '2' icon, a '기본 대화' (Basic chat) button, and social media icons.

### 프롬프트

대화 채팅창에 [프롬프트]를 클릭하여 프롬프트를 생성할 수 있는 MCP 서버를 확인하고 원하는 값을 입력해 그에 맞는 프롬프트를 생성하여 대화할 수 있습니다.

## 대화 중 심화 기능 질문 및 답변

현재 대화 제목

내일 날씨 알려주렴

도구 실행 결과

#adh-00001 >

내일(2025년 5월 1일) 서울 날씨를 확인해보았습니다. 검색 결과를 기반으로 알려드리겠습니다.

내일 서울은 맑은 날씨가 예상되며, 기온은 대략:

- 최저 기온: 약 11~13°C
- 최고 기온: 약 22~25°C 정도로 예상됩니다.

5월 1일은 봄의 중간 시기로, 일교차가 큰 편이니 아침이나 저녁에는 가벼운 겹옷을 준비하시는 것이 좋겠습니다. 낮에는 꽤 따뜻할 것으로 보입니다.

그런데 날씨가 이렇게 좋으면 뭐하러 실내에만 있을까요? 혹시 내일 봄나들이 계획이 있으신가요? 서울 곳곳에 봄꽃이 아직 남아있을 것 같네요!

주말 서울과 경주의 날씨를 알려줘

도구 실행 결과

#adh-00001 >

Quirify에게 무엇이든 물어보세요

2

기본 대화

@

#

도구 실행 결과 messageID

quirify\_mcp\_server

step1\_retrieve\_sql\_examples #tool-NAIJRFF

| retrieved_questions                                  | retrieved_sql                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 직원의 도시별로 주문 처리 건수를 집계할 수 있나요?                      | <pre>SELECT ship_city as city, COUNT(*) as order_count FROM orders WHERE ship_country = 'USA'...</pre> |
| 2 고객의 도시별 주문 횟수를 집계할 수 있나요?                          | <pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>       |
| 3 각 지역별로 직원 수와 해당하는 지역에서 처리된 주문 수를 비교할 수 있나요?        | <pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>       |
| 4 독일에 위치한 각 도시별로 주문을 처리한 고유한 직원의 수는 몇 명인가요?          | <pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>       |
| 5 시애틀에 거주하는 직원별로 처리한 주문 건수가 가장 많은 상위 10명의 직원은 누구인가요? | <pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>       |

quirify\_mcp\_server

step2\_retrieve\_schema\_context #tool-zraQGsrF

| table_names | column_names |
|-------------|--------------|
| customers   | city         |
| customers   | postal_code  |
| customers   | region       |

### 도구 호출 인자 확인

대화창을 통해 원하는 정보에 대해 질문하면 몇 분 이내에 질문에 대한 답변과 함께 각 도구에 전달된 정보를 확인할 수 있습니다.

SMARTMIND AI

68



## 영리한 인프라 관리까지

0.5.6

### | 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.



### | 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



### | 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



### | 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



기타 기능  
토큰 사용량



## 토큰 사용량 | 사용량 모니터링

사이드 바의 설정 메뉴에서 **토큰 사용량** 화면으로 이동합니다.

계정에서 사용한 토큰 사용량을  
일별, 제공사별, 도구별, 모델별로  
나누어 확인할 수 있습니다.

## 기타 기능 시크릿 키 관리

설정

필터링 설정

테이블 설명 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토큰 사용량

시크릿 키 관리

도움말

테마

시크릿 키 관리

시크릿 키를 발급하여 외부 에이전트에서 안전하게 도구를 호출하고, 개별 만료일과 누적 사용량을 한눈에 파악할 수 있습니다.

시크릿 키 생성

삭제

| <input type="checkbox"/> | NO. | 키 이름           | 생성일        | 만료일        | 사용량 (USD) |  |
|--------------------------|-----|----------------|------------|------------|-----------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1   | API_Key_260609 | 2026.06.09 | 2026.09.09 | \$ 0.912  |  |

### 시크릿 키 관리

사이드 바의 설정 메뉴에서 **시크릿 키 관리** 화면으로 이동합니다.

계정에서 발급한 시크릿 키들에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

## 기타 기능 시크릿 키 관리

🔑 시크릿 키 생성

시크릿 키 생성하기

키 이름\*

API\_Key\_260609

14/64

만료일\*

키 사용 만료일을 선택하세요.



----.---



취소

🔑 생성하기

시크릿 키 세부정보

⚠️ 키의 원본 값은 지금 이후로 다시 확인할 수 없습니다.  
화면을 벗어나기 전에 반드시 복사하고, 키가 분실되거나 유출된 경우 기존 키를 삭제하고 새로운 키를 생성하세요.

API\_Key\_260609

📅 만료일

2026.06.09

🔑 시크릿 키

-



확인

시크릿 키 관리 | 시크릿 키 등록

[시크릿 키 생성] 버튼을 클릭하면  
'시크릿 키 생성하기' 모달창이 호출  
됩니다.

키 이름을 입력하고 만료일을 선택  
한 후 [생성하기] 버튼을 클릭하면  
'시크릿 키 세부정보' 모달창이 호출  
됩니다. 키의 원본 값은 **해당 모달창  
에서만 확인이 가능**하므로 반드시  
복사해야 합니다.

| 설정 가능한 만료일

- 7일
- 60일
- 직접 입력
- 30일
- 90일
- 만료 없음

기타 기능

## 워크플로우 활용 (B2B)

The screenshot displays the '워크플로우' (Workflow) management interface. On the left, a sidebar shows a search bar and a list of workflows, including 'quify-sample-workflow'. The main area shows two detailed views of this workflow. The top view shows the '요청하기' (Request) tab with a GET method and a specific API endpoint. It includes fields for '인증 헤더' (Authentication Header) and '전달 인자' (Payload) with '+ 추가하기' (Add) buttons. The bottom view shows the '요청 결과' (Request Result) tab, which displays a JSON response: 

```
{  "item": "B2B 맞춤형 워크플로우 연동 예시입니다."}
```

. A blue line connects the workflow name in the sidebar to the top view.

### 워크플로우 소개 및 활용 안내

노드 기반으로 자동화된 n8n 워크플로우를 조회하고 수정할 수 있습니다.

n8n 등을 활용한 외부 시스템 연동 및 업무 자동화 예시로, 현재 기술 검증에 위한 **샘플 요청 및 결과 확인**만 가능합니다.

? 회사 맞춤형 비즈니스 워크플로우 구축이 필요하시다면?

도입 문의를 통한 커스텀 지원 가능!

0.5.6 데이터 속 답을 찾는 가장 쉬운 방법  
감사합니다.

