




큐리파이 서비스 가이드

업데이트 한 눈에 보기



01 | 인덱스 시각화

[DB] 인덱스 보기 메뉴 추가	04
[파일] 벡터 인덱스 페이지 개편	06
[파일] 비전 인덱스 페이지 추가	08
[대화/지식 그래프] 청크 상세 추가	10

04 | 토큰 사용량

기간별 조회 기능 추가	20
일일 사용량 개편	21
기능별 사용량 추가	22

02 | 지식 그래프

GUI 편집 버튼 추가	12
노드 병합 기능 추가	13
노드 분할 기능 추가	14
노드 생성 기능 추가	15
엣지 생성 및 편집 기능 추가	16

05 | UI

[빈 화면] 아이콘 및 레이아웃 변경	23
[검색 결과] 아이콘 및 레이아웃 변경	24
[에러 화면] 아이콘 및 레이아웃 변경	25

03 | DB 컬렉션

스키마, 테이블, 칼럼 선택 기능 개편	18
[ERD] 멀티 스키마 선택 기능 추가	19

01

인덱스 시각화

| DB 컬렉션의 인덱스 보기 메뉴를 새롭게 추가하였습니다.

| 스키마, 테이블, 칼럼별로 인덱스를 조회할 수 있습니다.

테이블 항목 | 벡터 인덱스

- 체크 유형
- 체크 내용
- 체크 ID
- 토큰
- 생성 시간

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기
인덱스 보기
지식 그래프
ERD 보기
모의 질문
모의 질문 평가
설정

인덱싱 상태

완료

총 체크 개수

56

사용 토큰

133

최근 수정 날짜

방금 전

public 스키마의 테이블 인포

20개

검색어를 입력하세요

○ 최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

NO.	체크 유형	체크 내용	체크 ID	토큰	생성 시간	상세
1	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
2	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
3	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
4	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
5	column	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
6	column	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
7	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
8	table	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
9	table	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
10	column	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
11	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
12	column	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
13	table	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
14	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
15	schema	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>
16	table	스키마: public 테이블명: fd_ingredients 설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/...	chunk-3e3jas93laad9911...	1,200	방금 전	>

S

30 / 50

페이지당 항목 수 30 << < 1 2 > >>

01

인덱스 시각화

| 인덱스 보기 메뉴에서 상세 버튼을 클릭하면 벡터 인덱스의 상세 정보와 내용 확인이 가능합니다.

상세 정보 | 벡터 인덱스

- 체크 유형
- 토큰
- 생성 시간

Q

문서 보기

인덱스 보기

지식 그래프

ERD 보기

모의 질문

모의 질문 평가

설정

< 인덱스 목록

public
chunk-3ef3a1130f0aea9c0cd5e628e192046e

인덱스 유형
벡터 인덱스

체크 유형
스키마

토큰
1,200

생성 시간
방금 전

상세 내용

스키마: public
테이블명: fd_ingredients
설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/실온) 및 알레르기 유발 물질 포함 여부를 저장하여 원자재 품질 검사 및 위해 요소 관리(HACCP)에 활용됩니다.
레이블: 원재료 정보, 원료 목록, fd_ingredients, 식품 첨가물, 알레르기 성분

스키마: public
테이블명: fd_recipes
설명: 제품별 표준 배합비 및 제조 표준 레시피 데이터를 관리하는 테이블입니다. 제품 코드, 투입 원재료 목록, 투입 비율(%), 혼합 순서 및 기준 수율 정보를 포함하고 있으며, 생산 시 원료 투입량 계산, 제조 원가 산정 및 신제품 개발 공정 산출의 기준 데이터로 활용됩니다.
레이블: 레시피 정보, 배합비, fd_recipes, 원료 투입 비율, 제조 표준서

스키마: public
테이블명: fd_production_batches
설명: 실제 제조 현장에서 가동된 배치(Batch) 단위의 생산 실적 및 작업 환경 데이터를 관리하는 테이블입니다. 배치 번호, 제조 일자, 투입 라인, 가열/살균 온도, 교반 시간 및 작업자 정보를 포함하며, 제품 이력 추적(Traceability) 및 배치별 생산 수율 분석에 활용됩니다.
레이블: 생산 배치, 제조 이력, fd_production_batches, 살균 조건, BATCH 기록

스키마: public
테이블명: fd_sensory_evaluations
설명: 생산 제품 및 신규 개발품의 관능 검사(맛, 향, 외관, 식감 등) 결과를 기록하는 테이블입니다. 평가 일자, 제품 ID, 패널 식별자, 항목별 평가 점수(5점/9점 척도) 및 종합 패널 의견을 포함하여 시제품 양산 여부 결정 및 품질 개선 방향 도출에 활용됩니다.
레이블: 관능 검사, 맛 평가, fd_sensory_evaluations, 패널 평가, 품질 평가

01

인덱스 시각화

| 파일 컬렉션의 인덱스 보기 메뉴에서 문서별 벡터 인덱스 정보를 더욱 세분화하여 테이블 항목을 변경하였습니다.

테이블 항목 | 벡터 인덱스

- 청크 유형
- 페이지 번호
- 단락
- 청크 내용
- 청크 ID

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기

인덱스 보기

지식 그래프

모의 질문

모의 질문 평가

설정

벡터 인덱스

전문 검색 인덱스

요약 인덱스

비전 인덱스

인덱싱 상태

완료

총 청크 개수

50

사용 토큰

133

최근 수정 날짜

방금 전

2025_전통식품마켓_목록.txt

20개

검색어를 입력하세요

○ 최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

NO.	청크 유형	페이지 번호	단락	청크 내용	청크 ID	상세
1	text	p. 11. p. 12	14. 순확정급여부제(자산)	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
2	table	p. 30	전기	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
3	title	p. 15	나.회사의 법적 및 상업적 명칭	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
4	image	p. 2	30. 특수관계자와의 거래	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
5	.xlsx	p. 66	## Sheet1	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
6	.md	p. 8	## 5. 공연	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
7	.txt	p. 4	14. 순확정급여부제(자산)	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
8	.txt	p. 23	-	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
9	text	p. 11	14. 순확정급여부제(자산)	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
10	table	p. 30. p.31	전기	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
11	title	p. 15	나.회사의 법적 및 상업적 명칭	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
12	image	p. 2	30. 특수관계자와의 거래	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
13	.xlsx	p. 66	## Sheet1	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
14	.md	p. 8	## 5. 공연	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
15	.txt	p. 4	14. 순확정급여부제(자산)	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>
16	.txt	p. 23	-	제1장. 조사 개요 # 1.1. 조사 배경 및 목적 # 1.2. 조사 대상 및 분석 방법론 ### 제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드 # 2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화 # 2.2...	chunk-3e3jas93laad9911...	>

S

30 / 50

페이지당 항목 수 30 << < 1 2 > >>

01

인덱스 시각화

| 인덱스 보기 메뉴에서 상세 버튼을 클릭하면 벡터 인덱스의 상세 정보와 내용 확인이 가능합니다.

| 파일 컬렉션에서 인덱스 정보를 간편하게 식별할 수 있는 참조 라벨을 추가하였습니다.

상세 정보 | 벡터 인덱스

- 청크 ID
- 생성 시간

참조 라벨

- 문서 이름
- 청크 유형
- 페이지 번호
- 단락

Q

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / 인덱스 상세 정보

문서 보기

인덱스 보기

지식 그래프

모의 질문

모의 질문 평가

설정

< 인덱스 목록

2025_전통식품마켓_목록.txt

인덱스 유형
벡터 인덱스

청크 ID
doc1a6d124c0565c424

생성 시간
방금 전

참조 라벨 | 2025_전통식품마켓_목록.txt · 텍스트 · p.11 · 14, 순화정규어부채(자산)

상세 내용

시스템 정보

2025 식품마켓 트렌드 및 2025 핵심 전망 조사

제1장. 조사 개요

1.1. 조사 배경 및 목적

1.2. 조사 대상 및 분석 방법론

제2장. 2025년 식품시장 주요 이슈 및 소비 트렌드

2.1. 글로벌 고물가 기조와 소비자 구매 패턴 변화

2.2. 소셜 미디어(숏폼) 중심의 K-Food 및 글로벌 식문화 확산

2.3. PB(자체 브랜드) 및 가성비 제품의 프리미엄화 전략

2.4. 건강 지향성 트렌드: 고단백 및 식용 억제제(GLP-1) 친화 식품 부상

제3장. 2026년 글로벌 식품시장 전망 및 핵심 키워드

3.1. AI 기술 기반 초개인화 영양·식단 서비스 상용화

3.2. 아시아 식품의 글로벌 주류화 및 현지화 향상

3.3. 대체단백질의 진화: 하이브리드 육류 시장 of 도약

제4장. 전통식품마켓 목록

01


인덱스 시각화

| 파일 컬렉션의 인덱스 보기 메뉴에서 비전 인덱스 메뉴를 추가하였습니다.

| 이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특정 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

테이블 항목 | 비전 인덱스

- 청크 유형
- 페이지 번호
- 단락
- 청크 내용
- 청크 ID



01

인덱스 시각화



| 인덱스 보기 메뉴에서 상세 버튼을 클릭하면 비전 인덱스의 상세 정보와 내용 확인이 가능합니다.

| [원본 이미지] 탭에서 해당 인덱스가 포함된 페이지가 표출됩니다.

| [요약 내용] 탭에서 해당 페이지를 LLM이 자동 분석한 내용을 확인할 수 있습니다.

상세 정보 | 비전 인덱스

- 문서 ID
- 페이지 번호



01

인덱스 시각화

| 대화의 도구 실행 결과에서 사용된 지식 그래프 출처를 확인할 수 있습니다.

| [그래프] 탭 화면에서 노드를 클릭하면 해당하는 청크의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

The image displays the Quirify user interface, which is used for managing knowledge graphs and their associated data chunks. The interface is divided into two main panels.

Left Panel (Knowledge Graph View):

- Header:** "추천 제품 5선" (Recommended Products 5 Lines) and "제품 리스트 5개만 알려줘" (Tell me only 5 product lists).
- Tool Execution Result:** A section titled "도구 실행 결과" (Tool Execution Result) with a status "✓" and a message "요청하신 제품 리스트 5개입니다." (Here are the 5 product lists you requested).
- Knowledge Graph:** A section titled "지식 그래프" (Knowledge Graph) with a sub-tab "그래프" (Graph). It displays a graph with three blue circular nodes connected by lines.
- Bottom Bar:** A search bar "Quirify에게 무엇이든 물어보세요" (Ask Quirify anything) and a navigation bar with icons for "1", "기본 대화" (Basic Chat), and other functions.

Right Panel (Tool Execution Result Detail View):

- Header:** "도구 실행 결과" (Tool Execution Result) and "messageID".
- Tool Name:** "quirify_ontology".
- Search Parameters:** "search_knowledgebase" and "#tool-qg/ZySD".
- Collection:** A section titled "Collection" with tabs for "DATABASE", "postgresql", "그래프" (Graph), "벡터 검색" (Vector Search), and "데이터" (Data). The "그래프" tab is selected.
- Graph View:** A detailed view of the graph with three blue circular nodes connected by lines.
- Metadata:** A section titled "Name TABLE_ALIAS Type" with the value {"Origin": "public//brand"}.
- Chunk Detail View:** A section titled "청크 상세 정보" (Chunk Detail Information) showing a JSON object:

```
{  "id": "Oig-15981-tool-0",  "toolCallId": "tool-b05lgCLg",  "toolName": "list_knowledgebases",  "mcpName": "quirify_ontology"}
```


01

인덱스 시각화

| 지식 그래프 메뉴에서 표출되는
소스 패널에 [청크 상세] 항목을
추가하였습니다.



청크 상세

```
{
  "id": "Oig-15981-tool-0",
  "toolCallId": "tool-b05lgCLg",
  "toolName": "list_knowledgebases",
  "mcpName": "qurify_ontology"
}
```

02


지식 그래프

| 지식 그래프 메뉴 하단에 그래프 수정 기능을 포함하는 + 버튼을 새롭게 추가하였습니다.

| 기존 [그래프 수정] 버튼의 명칭을 [채팅 수정]으로 변경하고 + 버튼 내부로 이동하였습니다.

지식 그래프 수정 기능

- 노드 병합
- 노드 분할
- 노드 생성
- 엣지 생성
- 채팅 수정




02

지식 그래프

- | [노드 병합] 버튼을 클릭하면 모달창이 호출됩니다.
- | 병합하고 싶은 노드를 2개 이상 선택하면 LLM이 자동으로 노드 정보를 생성합니다. 채팅 수정 기능과 같이 채팅을 통해 원하는 정보를 수정할 수 있습니다.
- | [병합] 버튼을 클릭하면 미리보기 모달창이 호출되고, 노드와 직접 연결된 노드들을 미리 확인할 수 있습니다.

노드 병합 | 주의 사항

- 최대 10개의 노드 선택 가능
- 스키마, 테이블, 칼럼 노드 선택 불가능
- 두 노드 간 관계는 병합 기록(self-loop)으로 보존되며 그래프에서 확인 가능




02

지식 그래프

- | [노드 분할] 버튼을 클릭하면 모달창이 호출됩니다.
- | 분할하고 싶은 노드의 소스를 선택하면 LLM이 자동으로 노드 정보를 생성합니다. 채팅 수정 기능과 같이 채팅을 통해 원하는 정보를 수정할 수 있습니다.
- | [분할] 버튼을 클릭하면 미리보기 모달창이 호출되고, 분할된 노드들을 미리 확인할 수 있습니다.

노드 분할 | 주의 사항

- 2개 이상의 소스를 가진 노드만 선택 가능
- 스키마, 테이블, 칼럼 노드 선택 불가능



02

지식 그래프

| [노드 생성] 버튼을 클릭하면
모달창이 표시됩니다.

| 노드를 생성할 문서를 선택하고
노드 정보를 직접 입력합니다.

| 노드 유형은 기존에 존재하는 유형
을 선택하거나, 새로운 유형을
직접 입력하여 생성할 수 있습니다.

노드 생성 | 입력 정보

- 이름
- 유형
- 설명

지식 그래프 - 노드 생성

문서 선택

Q 문서의 이름을 입력하세요

2025_전통식품마켓_목록.txt

성적표.docx

유형*

생성할 노드의 유형을 선택하세요

설명*

생성할 노드의 설명을 입력하세요

① 입력 조건

취소

다음

지식 그래프 - 노드 생성

2025_전통식품마켓_목록.txt

이름*

8/40

New Node

유형*

7/40

직접 입력

Student

설명*

새롭게 생성할 노드에 대한 설명입니다.

① 입력 조건

취소

다음

02

지식 그래프

- | [엣지 생성] 버튼을 클릭하면 모달창이 호출됩니다.
- | 엣지를 생성할 문서를 선택하고 출발 노드와 도착 노드를 선택합니다.
- | 키워드와 설명을 직접 입력하여 원하는 엣지를 생성할 수 있습니다.

엣지 생성 | 입력 정보

- 키워드
- 설명

엣지 생성 | 주의 사항

- 콤마(,)를 사용하여 여러 개의 키워드를 입력 가능

지식 그래프 - 엣지 생성

문서 전체

출발 노드

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

다음

도착 노드

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

Node_Name

이전

다음

지식 그래프 - 엣지 생성

문서

Document

시작점(출발 노드)

Node_A

도착점(도착 노드)

Node_B

키워드*

Keyword, Keyword

설명*

새롭게 생성할 엣지에 대한 설명입니다.

① 입력 조건

이전

다음

02

지식 그래프

- | 지식 그래프 화면에서 엣지를 클릭하면 소스 패널이 표시됩니다.
- | 소스 패널 상단 [편집] 버튼을 클릭하면 키워드와 설명을 수정할 수 있습니다.

엣지 편집 주의 사항

- 콤마(,)를 사용하여 여러 개의 키워드를 입력 가능

엣지

🔗 마켓 → 판매식품

시작점

마켓

도착점

판매식품

키워드

식품

설명

특정 마켓과 해당 마켓에서 판매 중인 식품 간의 연관 관계를 나타냅니다.

소스(4)

모두 접기

🔗 "evidence node name"

시작점

마켓

도착점

판매식품

키워드

식품

설명

특정 마켓과 해당 마켓에서 판매 중인 식품 간의 연관 관계를 나타냅니다.

엣지

🔗 마켓 → 판매식품

시작점

마켓

도착점

판매식품

키워드

식품

설명

특정 마켓과 해당 마켓에서 판매 중인 식품 간의 연관 관계를 나타냅니다.

소스(4)

모두 접기

🔗 "evidence node name"

시작점

마켓

도착점

판매식품

키워드

식품

설명


특정 마켓과 해당 마켓에서 판매 중인 식품 간의 연관 관계를 나타냅니다.

03

DB 컬렉션

| 테이블 추가 시 스키마와 테이블만 선택할 수 있었던 기능에 더해, 칼럼까지 선택할 수 있도록 옵션을 확장하였습니다.


| 선택한 테이블과 칼럼 수가 표시되어 사용자가 선택한 값을 직관적으로 확인할 수 있습니다.



03

DB 컬렉션

| 멀티 스키마 컬렉션의 경우, ERD 보기 메뉴에서 첫 번째 스키마만 표시되었으나, 원하는 스키마를 조회할 수 있도록 드롭다운 메뉴를 추가하였습니다.



04


토큰 사용량

| 토큰 사용량 메뉴에서 기간별로 사용량을 조회할 수 있는 기능을 추가하였습니다.

| 기본 조회 기간은 7일로 설정되어 있고, 사용자 필요에 따라 원하는 기간을 선택하여 조회할 수 있습니다.

설정 가능 일수

- 7일
- 14일
- 30일
- 90일
- 전체
- 기간 선택



7일
14일
30일
90일
전체
기간 선택 ✓

< 2026년 6월 2026년 7월 >

S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30					28	29	30				

토큰 사용량

페이지당 최대 30일씩 조회할 수 있으며, 하단의 페이지 버튼을 클릭하여 다음 기간의 사용량을 확인할 수 있습니다.



토큰 사용량

조회 기능



22

| 기존에 동일한 아이콘으로 표출
되던 빈 화면 아이콘을 메뉴별
성격에 맞게 새롭게 단장했습니다.

| 줄글과 버튼이 혼용되던 설명
영역의 레이아웃을 통일하여
각 메뉴의 성격을 직관적으로
표현하였습니다.

빈 화면 | 아이콘 적용 메뉴

- 컬렉션(메인)
- 지식 그래프
- ERD 보기
- 모의 질문 평가
- 시크릿 키
- 컬렉션 문서
- 인덱스 보기
- 모의 질문
- 워크플로우



대표 아이콘




| 기존에 동일한 아이콘으로 표출
되던 검색 결과 아이콘을 메뉴별
성격에 맞게 새롭게 단장했습니다.

| 일관성 없이 혼용되던 설명 형식
을 하나의 표준 레이아웃으로
통일하였습니다.

검색 결과 | 아이콘 적용 메뉴

- 컬렉션(메인)
- 컬렉션 문서
- 인덱스 보기
- 모의 질문
- 모의 질문 평가
- 워크플로우



검색 결과가 없습니다.
입력한 키워드를 다시 확인해 주세요.

대표 아이콘



| 에러 코드, 접근 불가 등 다양하게 발생하는 에러 화면의 아이콘을 에러 유형에 맞게 새롭게 단장하고 레이아웃 또한 변경하였습니다.


에러 화면 | 아이콘 적용 메뉴

- 404 코드
- 502 코드
- 컬렉션 접근 불가
- 문서 접근 불가



큐리파이 서비스 가이드

사용 매뉴얼



01.

계정 가입 및 사전 설정

계정 설정	29
개인 맞춤 설정	30
테이블 설명 생성 옵션	30
질문-SQL 예제 생성 옵션	31
프롬프트 옵션	32
생성 답변 규모 옵션	33
도구 호출 옵션	34

02.

컬렉션 관리

컬렉션 등록	36
데이터베이스 컬렉션	38
문서 보기	38
지식 그래프	47
모의 질문	54
설정	60
인덱스 보기	45
ERD 보기	53
모의 질문 평가	58
파일 컬렉션	61
문서 보기	61
지식 그래프	69
모의 질문 평가	79
인덱스 보기	64
모의 질문	75
설정	81

03.

대화 중 심화 기능

MCP 등록 및 설정	83
대화 설정	85
질문 및 답변	87

04.

기타 기능

토큰 사용량	89
시크릿 키 관리	90
워크플로우 활용 (B2B)	92



0.5.7 큐리파이 가입과 개인 맞춤 설정하기

| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Qurify

로그인

계정에 로그인하여 큐리파이에 액세스하십시오

이메일

이메일을 입력하십시오

비밀번호

비밀번호를 입력하십시오

데이터베이스 구조를 한눈에

스키마를 읽고, 그래프로 이해하고, 대화로 답하는 큐리파이에 물어보세요

| 컬렉션 관리



컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.

| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.

| 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



계정 가입 및 사전 설정 계정 생성



회원이가입 및 로그인

로그인 화면에 접속하여 회원가입
을 진행하고, 생성된 계정으로
로그인합니다.

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설명 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

테이블 설명 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '테이블 칼럼 정보 관리'에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션입니다.

• 설명 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 데이터베이스의 각 테이블과 칼럼이 무엇을 의미하는지 정확히 파악하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속할 수 있으며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

회당 정보 처리 규모

batch_size

50

개

1 이상 100 이하의 정수

쿼리파이가 한 번에 처리할 칼럼 수를 설정합니다.
(값이 클수록 속도가 빠르고, 작을수록 응답 품질과 처리 안정성이 높아집니다.)

데이터베이스 분석 범위

scan_limit

1000

개

500 이상 2000 이하의 정수

칼럼 샘플 분석을 위해 입력값만큼 각 칼럼의 데이터를 조회하여 대표 샘플을 추출합니다.
(값이 클수록 양질의 결과를 얻고, 작을수록 속도가 빠릅니다.)

참고 데이터 수

max_samples

10

개

5 이상 15 이하의 정수

칼럼 설명 생성 시 쿼리파이가 참고할 데이터 개수를 설정합니다.
(값이 클수록 정확도는 높아지지만 비용이 증가하고, 작을수록 속도는 빠르지만 칼럼이 특성을 파악하는데 한계가 있습니다.)

재시도 횟수

max_retry

0

회

0 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 최대 재시도 횟수를 설정합니다.

재시도 대기 시간

retry_delay

1

초

1 이상 5 이하의 정수

설명 생성에 실패했을 시 재시도 간 대기 시간을 설정합니다.

테이블 설명 생성 옵션

대화 설정 중 [테이블 칼럼 정보 관리]에서 확인할 수 있는 설명 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

| 회당 정보 처리 규모

한 번에 처리할 칼럼 개수

| 데이터베이스 분석 범위

대표 샘플 추출 개수

| 참고 데이터 수

칼럼 설명 생성 시 참고할 데이터 개수

| 재시도 횟수 및 대기 시간

설명 생성 실패 시 재시도 횟수 및 시간

SMARTMIND AI

30

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation_rounds

1 회 1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num_sql_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num_questions_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample_size

3 개 1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정 중 [질문-SQL 예제 관리]에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션 설정입니다.

| 예제 생성 반복 횟수

예제 생성을 반복하는 횟수

| SQL-질문 생성 수

SQL 후 질문 생성 방식의 예제 개수


| 질문-SQL 생성 수

질문 후 SQL 생성 방식의 예제 개수

| 기존 예제 참고 수

참고 시 가져올 샘플 개수

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



프롬프트 옵션

답변 생성에 참고하는 프롬프트를
설정할 수 있습니다.

| 시스템

모든 답변에 적용되는 공통 규칙

| SQL 생성 (쿼리 생성)

정확한 SQL 쿼리 생성을 위한 지침


| 데이터베이스 가이드라인

데이터베이스의 설명, 예제 전반에서
참고할 지침

| 질문-SQL 예제 생성

질문-SQL 예제 생성 시 참고할 지침

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정



생성 답변 규모 옵션

답변 범위와 상세도를 조절하여
답변의 품질과 토큰 사용량을
최적화할 수 있습니다.

| 답변 길이

각 도구의 답변의 최대 길이

| SQL 예제 포함 토큰

프롬프트에 포함할 SQL 예제 길이 지정

계정 가입 및 사전 설정 개인 맞춤 설정

설정

컬렉션 설정

테이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토론 사용량

도움말

테마

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 화면 개인 맞춤 설정의 '질문-SQL 예제 관리'에서 추가 생성 예제 자동 생성을 위한 옵션입니다.

예제 생성하기란 어떤 작업인가요?

최초 데이터베이스 연결 시 쿼리파이가 어떤 방식으로 질문을 이해하고 SQL을 작성해야 하는지 학습하기 위해서 반드시 거쳐야 하는 작업입니다. 작업 중에도 일반 채팅은 계속 가능하며, 완료까지 수 분 소요됩니다.

예제 생성 반복 횟수

generation_rounds

1 회 1 이상 5 이하의 정수

질문과 SQL로 구성된 한 쌍의 예제 생성을 몇 번 반복할지 결정합니다.

SQL-질문 생성 수

num_sql_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

SQL을 먼저 생성하고 질문을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

질문-SQL 생성 수

num_questions_first_target

5 개 1 이상 10 이하의 정수

질문을 먼저 생성하고 SQL을 만드는 방식으로 생성되는 예제 개수입니다.

기존 예제 참고 수

sample_size

3 개 1 이상 10 이하의 정수

기존 예제를 참고할 때 가져올 샘플 수입니다.

도구 호출 옵션

도구 사용 시 참조할 데이터 범위와
처리 방식을 설정할 수 있습니다.

| 유사 문서 검색 수

RAG 검색 시 참고할 문서 개수

| 청크 크기

긴 문서를 검색과 처리에 적합한 크기로
나누는 단위

| 청크 오버랩

앞단에 포함할 이전 글자 수

| 유사 SQL 예제 수


purify_ontology가 사용자 질문과
유사한 SQL 예제를 검색할 때 예제 개수



0.5.7 RAG 컬렉션 등록부터 관리까지


| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.




| 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.




| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



| 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



컬렉션 관리

컬렉션 등록

The screenshot displays the '내 컬렉션' (My Collections) page. At the top, there's a header with the title '내 컬렉션' and a brief description: '컬렉션은 큐리파이가 답변할 때 참고하는 문서 묶음입니다. 컬렉션 내에 문서를 등록하면 해당 내용을 기반으로 정확한 대화가 가능합니다.' Below this is a search bar with the placeholder text '컬렉션을 검색하세요'. The main area contains a grid of collection cards. Each card has a title, a description, and a date. A red callout box with the text '+ 새 컬렉션 추가' (Add New Collection) is overlaid on the right side of the grid.

내 컬렉션

컬렉션은 큐리파이가 답변할 때 참고하는 문서 묶음입니다. 컬렉션 내에 문서를 등록하면 해당 내용을 기반으로 정확한 대화가 가능합니다.

컬렉션을 검색하세요

파일

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

파일

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

구독중 **프로프트**

system prompt

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.10.12

데이터베이스

국립농수산물품질관리

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.10.12

구독중 **파일**

2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업

이 컬렉션 설명. An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to...

jsy 2025.12.31

+ 새 컬렉션 추가

내 컬렉션

생성된 컬렉션 목록을 확인할 수 있으며, **[새 컬렉션 추가]** 버튼을 클릭하여 새로운 컬렉션을 등록할 수 있습니다.

컬렉션 관리

컬렉션 등록

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스

데이터베이스를 연결해서 테이블을 가져올 수 있어요

파일

등록하고 싶은 파일들의 폴더를 만들 수 있어요

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

데이터베이스 컬렉션 이름*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

다음

컬렉션 등록하기

1 컬렉션 유형 선택

2 컬렉션 정보 입력

파일 컬렉션 이름*

40/40

컬렉션 목록에서 보일 이름을 입력하세요

컬렉션 설명

컬렉션에 목록에서 보일 설명을 입력하세요

이전으로

생성하기

내 컬렉션 | 컬렉션 등록

[새 컬렉션 추가] 버튼을 클릭하면 '컬렉션 등록하기' 모달창이 호출됩니다.


컬렉션 유형을 선택한 후 정보를 직접 입력하고 [생성하기] 버튼을 클릭하면 컬렉션을 생성할 수 있습니다.

| 데이터베이스 컬렉션

데이터베이스를 연결하여 테이블 생성

| 파일 컬렉션

파일을 등록하여 문서 생성



문서 보기

생성된 데이터베이스 컬렉션을 클릭하여 **문서 보기** 탭으로 이동합니다. **[데이터베이스 연결]** 버튼을 클릭하여 데이터베이스를 연결할 수 있습니다.

데이터베이스 컬렉션

데이터베이스 연결

데이터베이스 유형*

PostgreSQL

MySQL

Oracle

MSSQL

Databricks

호스트*

데이터베이스 서버의 호스트 이름을 입력하세요

포트*

데이터베이스의 포트 번호를 입력하세요

데이터베이스 이름*

접근하려는 데이터베이스 이름을 입력하세요

유저 이름*

로그인 아이디를 입력하세요

비밀번호*

비밀번호를 입력하세요

연결하기

데이터베이스 연결

데이터베이스 유형*

PostgreSQL

MySQL

Oracle

MSSQL

Databricks

호스트*

host

포트*

123

데이터베이스 이름*

Database

유저 이름*

User

비밀번호*

연결하기


문서 보기 | 데이터베이스 연결

[데이터베이스 연결] 버튼을 클릭하면 '데이터베이스 연결' 모달창이 표출됩니다.

데이터베이스 유형과 정보를 입력하고 [연결하기] 버튼을 클릭하면 데이터베이스를 연결할 수 있습니다.

| 설정 가능한 데이터베이스 유형


- PostgreSQL
- MySQL
- Oracle
- MSSQL
- Databricks



문서 보기 | 테이블 추가

데이터베이스 연결을 완료한 후,
[테이블 추가] 버튼을 클릭하면
‘테이블 관리하기’ 모달창이 호출됩니다.

스키마별로 테이블을 추가할 수
있고, [저장] 버튼을 클릭하면 자동
으로 컬렉션의 설명이 생성됩니다.



☆ 예제 생성

🕸 그래프 생성

🕸 벡터 인덱스 생성

예제 생성하기

현재 컬렉션의 예제를 자동으로 생성하시겠습니까?

예제 생성 반복 횟수	-	1	+
SQL-질문 생성 수	-	5	+
질문-SQL 생성 수	-	5	+
기존 예제 참고 수	-	3	+

취소

☆ 생성하기

문서 보기 | 예제 생성

[예제 문서 추가] 버튼을 클릭하여 예제 문서를 자동으로 생성할 수 있습니다.

추가된 예제 문서의 더보기(...) 메뉴에서 [예제 생성] 버튼을 클릭하면 '예제 생성하기' 모달창이 호출됩니다.

생성하고 싶은 예제 유형과 개수를 설정하고, [생성하기] 버튼을 클릭하면 설정에 알맞는 예제를 생성할 수 있습니다.

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / SQL Examples

예제 재생성

예제 추가

csv 다운로드

전체 검색어를 입력하세요

☐	no.	질문 예제	SQL 예제
☐	1	'HSP-80' 제품 중 목표 데니어(target_denier)가 1000 이상 1500 이하인 실험의 원사 유제 부착량(opu_pct)과 외관 품질(appearance_quality) 및 측면 편사(side_luff_count) 정보를 조회해 주세요.	<pre>SELECT T2.opu_pct, T3.appearance_quality, T3.side_luff_count FROM public.hs_experiments T1 JOIN public.hs_yarn_properties T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id JOIN public.hs_process_conditions T3 ON T1.exp_id = T3.exp_id</pre>
☐	2	'박경민' 연구원이 작성한 보고서 중에서 폴리머 온도(polymer_temp_c)가 300도 이상이었던 실험이 포함된 보고서 제목과 해당 실험의 머신 ID(machine_id)를 알고 싶습니다.	<pre>SELECT T2.report_title, T3.machine_id FROM public.hs_authors T1 JOIN public.hs_reports T2 ON T1.author_id = T2.author_id JOIN public.hs_experiments T3 ON T2.report_id = T3.report_id</pre>
☐	3	사질률(yarn_breakage_rate)이 0.0인 우수한 공정성을 보인 실험들에 대해, 제품명(product_name)별로 평균 강력(strength_gpd)과 평균 연신(elongation_break_pct)을 보여주세요.	<pre>SELECT T1.product_name, AVG(T2.strength_gpd) AS avg_strength_gpd, AVG(T2.elongation_break_pct) AS avg_elongation_break_pct FROM public.hs_experiments AS T1 JOIN public.hs_yarn_properties AS T2 ON T1.exp_id = T2.exp_id</pre>
☐	4	총 연신비(total_draw_ratio)가 2.0 이상인 공정 조건에서 생산된 원사의 결정화도(crystallinity_pct)와 밀도(density_g_cm3)를 실험 날짜 역순으로 나열해 주세요.	<pre>SELECT T3.crystallinity_pct, T3.density_g_cm3 FROM public.hs_process_conditions T1</pre>

전체 10개 중, 현재 페이지에 10개 항목이 표시

페이지당 항목 수 10 1 / 1 페이지


문서 보기 | 예제 목록

생성된 예제는 예제 문서를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

검토 후 **[예제 재생성]** 버튼과 **[예제 추가]** 버튼을 클릭하여 예제를 재생성하거나 추가할 수 있습니다.

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션



문서 보기 | 컨텍스트 생성

[컨텍스트 추가] 버튼을 클릭하면
‘컨텍스트 추가하기’ 모달창이 표출
됩니다.

이름 및 내용을 직접 설정하고,
[추가하기] 버튼을 클릭하면 문서를
생성할 수 있습니다.

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기 | 인덱스 보기 | 지식 그래프 | ERD 보기 | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

테이블 관리 | + 컨텍스트 추가 | + 예제 문서 추가

전체 생성 중단 | 실패한 인덱스 재구축 | 속성 표시 | 검색어를 입력하세요

구분	문서 이름	진행 상태	설명	벡터	그래프	지식 그래프	마지막 수정
1	설명 public 스키마의 테이블 인포	완료	완료	생성 가능	생성 가능	완료	방금 전
2	예제 SQL Examples	완료	-	생성 가능	생성 가능	완료	방금 전
3	컨텍스트 Context Examples	완료	-	완료	생성 가능	완료	방금 전

스키마 기능

- 설명 생성
- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성

예제 기능

- 예제 생성
- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성

컨텍스트 기능

- 그래프 생성
- 벡터 인덱스 생성
- 컨텍스트 삭제

3 / 3

페이지당 항목 수 30

문서 보기 | 기능 추가

인덱싱 상태를 표시하여 작업 상태에 대해 한 눈에 알 수 있도록 하고, 벡터 인덱스와 컨텍스트 그래프 생성 기능을 추가하였습니다.

| 인덱싱

진행 대기 완료 실패

생성 가능

데이터베이스 컬렉션

[인덱스 보기](#)

컬렉션 탭에서 **인덱스 보기** 화면
으로 이동하면 자동 분석된 벡터
인덱스를 확인할 수 있습니다.

벡터 인덱스는 텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색(Retrieval)을 가능하게 합니다.

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션

!

🔍

📁

⚙️

컬렉션 / 국립농수산물품질관리 / 인덱스 상세 정보

문서 보기 **인덱스 보기** 지식 그래프 ERD 보기 모의 질문 모의 질문 평가 설정

< 인덱스 목록

public

chunk-3ef3a1130f0aea9c0cd5e628e192046e

인덱스 유형

벡터 인덱스

청크 유형

스키마

토큰

1,200

생성 시간

방금 전

상세 내용

스키마: public

테이블명: fd_ingredients

설명: 원재료 및 식품 첨가물의 기본 사양과 원산지, 보관 조건 정보를 관리하는 테이블입니다. 원료 코드, 성분명, 원산지, 유통기한 기준, 적정 보관 온도(냉장/냉동/실온) 및 알레르기 유발 물질 포함 여부를 저장하여 원자재 품질 검사 및 위해 요소 관리(HACCP)에 활용됩니다.

레이블: 원재료 정보, 원료 목록, fd_ingredients, 식품 첨가물, 알레르기 성분

스키마: public

테이블명: fd_recipes

설명: 제품별 표준 배합비 및 제조 표준 레시피 데이터를 관리하는 테이블입니다. 제품 코드, 투입 원재료 목록, 투입 비율(%), 혼합 순서 및 기준 수를 포함하고 있으며, 생산 시 원료 투입량 계산, 제조 원가 산정 및 신제품 개발 공정 산출의 기준 데이터로 활용됩니다.

레이블: 레시피 정보, 배합비, fd_recipes, 원료 투입 비율, 제조 표준서

스키마: public

테이블명: fd_production_batches

설명: 실제 제조 현장에서 가동된 배치(Batch) 단위의 생산 실적 및 작업 환경 데이터를 관리하는 테이블입니다. 배치 번호, 제조 일자, 투입 라인, 가열/살균 온도, 교반 시간 및 작업자 정보를 포함하며, 제품 이력 추적(Traceability) 및 배치별 생산 수율 분석에 활용됩니다.

레이블: 생산 배치, 제조 이력, fd_production_batches, 살균 조건, BATCH 기록

스키마: public

테이블명: fd_sensory_evaluations

설명: 생산 제품 및 신규 개발품의 관능 검사(맛, 향, 외관, 식감 등) 결과를 기록하는 테이블입니다. 평가 일자, 제품 ID, 패널 식별자, 항목별 평가 점수(5점/9점 척도) 및 종합 패널 의견을 포함하여 시제품 양산 여부 결정 및 품질 개선 방향 도출에 활용됩니다.

레이블: 관능 검사, 맛 평가, fd_sensory_evaluations, 패널 평가, 품질 평가

인덱스 보기 | 인덱스 상세 정보

인덱스 보기 화면에서 [상세] 메뉴를 클릭하면 인덱스 상세 정보 화면으로 이동하고, 인덱스 유형에 따른 정보와 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

| 인덱스 정보 - 벡터 인덱스

- 청크 유형
- 토큰
- 생성 시간

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션

🌟 지식 그래프 생성

지식 그래프 생성하기


각 문서의 그래프를 기반으로 컬렉션의 지식 그래프를 생성합니다.
'문서 보기' 페이지에서 그래프를 생성하지 않았을 경우,
지식 그래프가 구축되지 않을 수 있습니다.

취소

🌟 생성하기

지식 그래프 | 지식 그래프 생성

컬렉션 탭에서 **지식 그래프** 화면으로 이동하고 **[지식 그래프 생성]** 버튼을 클릭하면 몇 분 이내에 컬렉션을 분석한 지식 그래프를 생성할 수 있습니다.




지식 그래프 | 노드 및 엣지 정보 확인

생성된 지식 그래프에서 수정하고 싶은 노드와 엣지를 선택하고 하단에 **[+]** 버튼을 클릭하여 다양한 수정 기능을 이용할 수 있습니다.

소스 패널에서 노드와 엣지의 기본 정보와 수정 요청사항을 확인할 수 있습니다. 엣지의 경우 **[키워드 설명 편집]** 버튼을 클릭하여 키워드 및 설명을 수정할 수 있습니다.

| 수정 기능

- 노드 병합
- 노드 분할
- 노드 생성
- 엣지 생성
- 채팅 수정




지식 그래프 | 노드 병합

[노드 병합] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 병합' 모달창이
표출됩니다.

병합하고 싶은 노드를 2개 이상
선택하면 LLM이 자동으로 노드
정보를 생성합니다. 채팅 수정 기능
과 같이 채팅을 통해 원하는 정보를
수정할 수 있습니다.

'지식 그래프 미리보기' 모달창에서
병합된 노드와 관련된 노드들을
확인하고 [병합] 버튼을 클릭하면
노드 병합이 완료됩니다.



지식 그래프 | 노드 분할

[노드 병합] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 분할' 모달창이
표출됩니다.

분할하고 싶은 노드의 소스를 선택
하면 LLM이 자동으로 노드 정보를
생성합니다. 채팅 수정 기능과 같이
채팅을 통해 원하는 정보를 수정할
수 있습니다.

'지식 그래프 미리보기' 모달창에서
분할된 노드를 확인하고 [분할]
버튼을 클릭하면 노드 분할이 완료
됩니다.

데이터베이스 컬렉션

✎

🔗

+

[]

📁

✕

지식 그래프 - 노드 생성

문서 선택

이름* 0/40
생성할 노드의 이름을 입력하세요

유형*
생성할 노드의 유형을 선택하세요

설명*
생성할 노드의 설명을 입력하세요

① 입력 조건 취소 다음

지식 그래프 - 노드 생성

2025_전통식품마켓_목록.txt

이름* 8/40
New Node

유형* 7/40
직접 입력 Student

설명*
새롭게 생성할 노드에 대한 설명입니다.

① 입력 조건 취소 다음

지식 그래프 노드 생성

노드를 생성하시겠습니까?

이전 생성

지식 그래프 | 노드 생성

[노드 생성] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 생성' 모달창이
표출됩니다.

생성하고 싶은 노드의 문서를 선택
하고 원하는 정보를 입력합니다.
모든 정보를 입력하고 [다음]
버튼을 클릭합니다.

최종적으로 노드 생성에 동의한 후
[생성] 버튼을 클릭하면 노드 생성
이 완료됩니다.

| 입력 정보

- 이름
- 유형
- 설명

데이터베이스 컬렉션

지식 그래프 - 엣지 생성

문서 전체

출발 노드

도착 노드

지식 그래프 - 엣지 생성

문서

Document

시작점(출발 노드)

Node_A

도착점(도착 노드)

Node_B

키워드*

Keyword, Keyword

설명*

새롭게 생성할 엣지에 대한 설명입니다.

지식 그래프 엣지 생성

엣지를 생성하시겠습니까?

이전

생성

지식 그래프 | 엣지 생성

[엣지 생성] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 엣지 생성' 모달창이
표출됩니다.

생성하고 싶은 엣지의 문서를 선택
하고 출발 노드와 도착 노드를 선택
한 후, 엣지 정보를 입력하고 [다음]
버튼을 클릭합니다.

최종적으로 엣지 생성에 동의한 후
[생성] 버튼을 클릭하면 엣지 생성
이 완료됩니다.

| 입력 정보

- 키워드
- 설명

컬렉션 / 국립농수산물품질관리 / SQL Examples

문서 보기 | 인덱스 보기 | 지식 그래프 | **ERD 보기** | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

스키마

선택한 스키마의 테이블 및 구조 정보를 확인할 수 있습니다.

스키마

① 선택한 스키마의 테이블 및 구조 정보를 확인할 수 있습니다.

users	
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type

territories	
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type
name	type

order_details	
order_id	type
customers_id	SMALLINT
customers_id	type
ship_name	type
freight	type

process	
name	type
name	type
name	type
name	type

shrinkagge_pct

칼럼 정보

별칭

별칭 (01)

별칭 (02)

별칭 (03)

별칭 (04)

별칭 (05)

설명

설명 예시입니다.

예시


5.6

ERD 보기

컬렉션 탭에서 **ERD 보기** 화면으로 이동하면 자동 생성된 ERD를 확인할 수 있습니다.

멀티 스키마 컬렉션의 경우, 상단 드롭다운을 통해 원하는 스키마의 ERD 정보를 조회할 수 있습니다.


테이블을 클릭하면 상세 정보 패널을 통해 테이블 정보를 확인할 수 있습니다.



모의 질문 | 질문 세트 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문** 화면으로 이동하고 **[질문 세트 추가]** 버튼을 클릭하면 '**질문 세트 추가하기**' 모달창이 표출됩니다.


세트 이름 및 내용을 직접 설정하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 질문 세트를 생성할 수 있습니다.



모의 질문 | 질문 생성 (직접 입력)

[질문 직접 입력] 버튼을 클릭하면
'질문 추가하기' 모달창이 호출됩니다.

질문 및 정답을 직접 설정하고,
[저장] 버튼을 클릭하면 질문을
생성할 수 있습니다.



모의 질문 | 질문 생성 (자동 생성)

[자동 질문 생성] 버튼을 클릭하면 '자동 질문 생성' 모달창이 표출됩니다.

생성할 질문 수(최대 100개)와 프롬프트를 설정하고, [생성] 버튼을 클릭하면 질문을 자동 생성할 수 있습니다.

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션

?

🗨

📁

🔍

컬렉션 / 국립농수산물품질관리 / Ask Samples

< Ask Samples

260820

10개

2026.06.19

📝 질문 직접 입력

+ 자동 질문 생성

질문을 검색하세요 🔍

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.


총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

S 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

모의 질문 | 질문 세트

추가된 질문 세트 목록을 확인하고
편집 또는 삭제할 수 있습니다.



모의 질문 평가 | 평가 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문 평가** 화면으로 이동하고 **[평가 추가하기]** 버튼을 클릭하면 '평가 추가하기' 모달창이 호출됩니다.

평가 이름을 직접 설정한 후 모의 질문에서 생성한 질문 세트를 선택하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 모의 질문 평가를 진행할 수 있습니다.

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션

!

📄

🔍

컬렉션 / 국립농수산물품질관리 / Test Examples

< Test Examples

평가 대상
Ask Samples

질문
10/10

평균 점수
4.70

✓ 완료

2026.06.19

🔄 평가 재시도

1. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

2. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

3. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

4. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

5. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

6. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

7. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

8. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

9. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

10. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

S

모의 질문 평가 | 평가 확인

몇 분 이내에 데이터를 분석하여
모의 질문 평가가 완료됩니다.

각 질문을 클릭하면 평가 결과에
대한 상세 사항을 확인할 수 있습니
다.

컬렉션 관리

데이터베이스 컬렉션

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기 인덱스 보기 지식 그래프 모의 질문 모의 질문 평가 **설정**

컬렉션 정보

일반 설정 컬렉션의 기본 정보를 수정할 수 있습니다.

컬렉션 이름* 10/40
국립농수산물품질관리

컬렉션 설명
An example project that also doubles as a how-to guide for using Claude. Chat with it to learn more about how to get the most out of chatting with Claude!

데이터베이스 연결 정보 연결된 데이터베이스의 정보를 확인할 수 있습니다.

데이터베이스 유형
PostgreSQL

호스트
something

포트
something

데이터베이스 이름
something

유저 이름
something

컬렉션 업데이트

중요 설정 컬렉션을 영구적으로 삭제할 수 있습니다.

컬렉션 삭제
컬렉션을 삭제하면 모든 문서, 인덱스, 질문 세트, 평가 기록이 영구적으로 삭제되며 복구할 수 없습니다.

컬렉션 삭제

설정

컬렉션 탭에서 **설정** 화면으로 이동하면 컬렉션의 이름, 설명, 데이터베이스 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

상단에 **[컬렉션 업데이트]** 버튼을 클릭하여 컬렉션 정보를 수정할 수 있습니다.


하단에 **[컬렉션 삭제]** 버튼을 클릭하여 컬렉션을 삭제할 수 있습니다.

| 수정 가능 정보

- 이름
- 설명

컬렉션 관리

파일 컬렉션



문서 보기 | 문서 등록


생성된 파일 컬렉션을 클릭하여
문서 보기 탭으로 이동합니다.
[문서 등록] 버튼을 클릭하여 관련
문서를 여러 개 등록할 수 있습니다.

| 첨부 가능 파일 형식

- pdf
- doc / docx
- txt
- md
- ppt / pptx

컬렉션 관리

파일 컬렉션



문서 보기 | 인덱스 재구축

[파일 업로드] 버튼을 클릭하여
문서 등록을 완료합니다.

추가된 문서의 더보기(...) 메뉴에서
[인덱스 재구축] 버튼을 클릭하면
'인덱스 재구축' 모달창이 호출됩니
다.

인덱스 재구축

벡터 완료

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색 (Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하게 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☒ 선택한 문서만 재구축 ☐ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축

요약 -

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 -

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

인덱스 재구축

벡터 완료

텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색 (Retrieval)을 가능하게 합니다.

전문 검색 완료

역 인덱싱(Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하게 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

그래프 완료

데이터를 노드(엔티티)와 엣지(관계) 형태로 저장하여 복잡한 관계 기반 검색 및 분석을 지원합니다.

☐ 선택한 문서만 재구축 ☒ 선택한 문서와 전체 지식 그래프를 재구축

요약 -

긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

비전 -

이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특징 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

취소

재구축

문서 보기 | 인덱스 재구축

[인덱스 재구축] 버튼을 클릭하면
'인덱스 재구축' 모달창이
표출됩니다.

재구축하고 싶은 인덱스 유형을
선택하고 [재구축] 버튼을 클릭하면
인덱스 재구축을 진행할 수 있습
니다.

여러 문서를 등록한 경우 그래프
재구축 시 토큰 소모량을 절약하고
싶다면 [선택한 문서만 재구축],
완벽한 업데이트가 필요하다면
[선택한 문서와 전체 지식 그래프를
재구축]을 권장합니다.

파일 컬렉션

인덱스 보기 | 벡터 인덱스

벡터 인덱스는 텍스트, 이미지 등의 데이터를 고차원 벡터로 표현하여 유사도 기반 검색(Retrieval)을 가능하게 합니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기 | **인덱스 보기** | 지식 그래프 | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

백터 인덱스

전문 검색 인덱스

요약 인덱스

버전 인덱스

총 문서 개수
1

총 청크 개수
150

인덱스 존재 여부
존재

20개 | **솔루션** | 최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

청크 인덱스	문서 ID	문서 이름	청크 내용	청크 길이	상세
1	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
2	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
3	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
4	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
5	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
6	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
7	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
8	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
9	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
10	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
11	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
12	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
13	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
14	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
15	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>
16	doc3d3eea4b1cb160a1	2025_전통식품마켓_목록.txt	fd_mart.food_products ingredient_code string 원료 식별 코드 NaN NaN fd_mart.food_products ...	234	>

30 / 150

페이지당 항목 수 30 << < 1 2 3 > >>

인덱스 보기 | 전문 검색 인덱스

인덱스 보기 화면의 인덱스 유형 탭에서 **[전문 검색 인덱스]**을 클릭하면 자동 분석된 전문 검색 인덱스를 확인할 수 있습니다.

전문 검색 인덱스는 역 인덱싱 (Inverted Indexing)과 같은 기술로 텍스트 내 키워드를 인덱싱하여 정확하거나 유사한 키워드 검색을 지원합니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기 | **인덱스 보기** | 지식 그래프 | 모의 질문 | 모의 질문 평가 | 설정

백터 인덱스

전문 검색 인덱스

요약 인덱스

비전 인덱스

총 문서 개수
1

요약된 문서 개수
-

대기 중인 문서 개수
1

실패한 문서 개수
-

요약 커버리지(%)
0%

20개 검색어를 입력하세요 최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

문서 이름	요약	상태	생성 시간	상세
2025_전통식품마켓_목록.txt	-	대기	-	

1 / 1

페이지당 항목 수 30 << < 1 > >>

인덱스 보기 | 요약 인덱스

인덱스 보기 화면의 인덱스 유형 탭에서 **[요약 인덱스]**을 클릭하면 자동 분석된 전문 검색 인덱스를 확인할 수 있습니다.

요약 인덱스는 긴 문서에 대해, 원본 대신 요약이나 메타데이터를 인덱싱하여 더 빠른 속도의 검색을 제공합니다.

* 요약 인덱스는 **설정** 화면에서 추가할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션

컬렉션 / 국립농수산물품질관리

문서 보기인덱스 보기지식 그래프모의 질문모의 질문 평가설정

백터 인덱스

전문 검색 인덱스

요약 인덱스

비전 인덱스

인덱싱 상태
완료

총 정크 개수
56

사용 토큰
133

최근 수정 날짜
방금 전

2025_전통식품마켓_목록.txt

20개

검색어를 입력하세요

최대 50개의 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

NO.	페이지 번호	요약 내용	상세
1	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
2	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
3	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
4	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
5	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
6	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
7	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
8	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
9	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
10	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
11	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
12	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
13	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
14	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
15	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>
16	P. 11	본 조사는 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 속에서 K-Food의 지속적인 수출 성장 동력을 확보하기 위해 2025년 주요 소비 트렌드를 복기하고 2026년 식품 산업 메가트렌드를 전망함으로써 국내 농식품 수출 기업의 해외 진출 전략 수립에 기여하고자 추진되었다. 이를 위해 복미, 유...	>

30 / 50

페이지당 항목 수30<<<12>>>

인덱스 보기 | 비전 인덱스



인덱스 보기 화면의 인덱스 유형 탭에서 [비전 인덱스]을 클릭하면 자동 분석된 비전 인덱스를 확인할 수 있습니다.

비전 인덱스는 이미지, 비디오와 같은 시각적 콘텐츠를 특정 벡터로 인코딩하여 콘텐츠 기반 검색을 지원합니다.

* 비전 인덱스는 설정 화면에서 추가할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션



인덱스 보기 | 인덱스 상세 정보

인덱스 보기 화면에서 [상세] 메뉴를 클릭하면 **인덱스 상세 정보** 화면으로 이동하고, 인덱스 유형에 따른 정보와 상세 내용을 확인할 수 있습니다.

- | 인덱스 정보 - 벡터 인덱스
- 토큰
 - 생성 시간
 - 참조 라벨

- | 인덱스 정보 - 전문 검색 인덱스
- 문서 ID
 - 청크 길이

- | 인덱스 정보 - 요약 인덱스
- 상태
 - 생성 시간

- | 인덱스 정보 - 비전 인덱스
- 문서 ID
 - 페이지 번호
 - 원본 이미지
 - 요약 내용

컬렉션 관리

파일 컬렉션

🌟 지식 그래프 생성

지식 그래프 생성하기

각 문서의 그래프를 기반으로 컬렉션의 지식 그래프를 생성합니다.
'문서 보기' 페이지에서 그래프를 생성하지 않았을 경우,
지식 그래프가 구축되지 않을 수 있습니다.

취소


🌟 생성하기

지식 그래프 | 지식 그래프 생성

컬렉션 탭에서 **지식 그래프** 화면으로 이동하고 **[지식 그래프 생성]** 버튼을 클릭하면 몇 분 이내에 컬렉션을 분석한 지식 그래프를 생성할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션



지식 그래프 | 노드 및 엣지 정보 확인


생성된 지식 그래프에서 수정하고 싶은 노드와 엣지를 선택하고 하단에 **[+]** 버튼을 클릭하여 다양한 수정 기능을 이용할 수 있습니다.

소스 패널에서 노드와 엣지의 기본 정보와 수정 요청사항을 확인할 수 있습니다. 엣지의 경우 **[키워드 설명 편집]** 버튼을 클릭하여 키워드 및 설명을 수정할 수 있습니다.

| 수정 기능

- 노드 병합
- 노드 분할
- 노드 생성
- 엣지 생성
- 채팅 수정

컬렉션 관리 파일 컬렉션




지식 그래프 | 노드 병합

[노드 병합] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 병합' 모달창이
표출됩니다.

병합하고 싶은 노드를 2개 이상
선택하면 LLM이 자동으로 노드
정보를 생성합니다. 채팅 수정 기능
과 같이 채팅을 통해 원하는 정보를
수정할 수 있습니다.

'지식 그래프 미리보기' 모달창에서
병합된 노드와 관련된 노드들을
확인하고 [병합] 버튼을 클릭하면
노드 병합이 완료됩니다.

컬렉션 관리 파일 컬렉션



지식 그래프 | 노드 분할

[노드 병합] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 분할' 모달창이
표출됩니다.

분할하고 싶은 노드의 소스를 선택
하면 LLM이 자동으로 노드 정보를
생성합니다. 채팅 수정 기능과 같이
채팅을 통해 원하는 정보를 수정할
수 있습니다.

'지식 그래프 미리보기' 모달창에서
분할된 노드를 확인하고 [분할]
버튼을 클릭하면 노드 분할이 완료
됩니다.

컬렉션 관리 파일 컬렉션

✎

🔗

+

[]

📁

✕

지식 그래프 - 노드 생성

문서 선택

이름* 0/40
생성할 노드의 이름을 입력하세요

유형*
생성할 노드의 유형을 선택하세요

설명*
생성할 노드의 설명을 입력하세요

① 입력 조건 취소 다음

지식 그래프 - 노드 생성

2025_전통식품마켓_목록.txt

이름* 8/40
New Node

유형* 7/40
직접 입력 Student

설명*
새롭게 생성할 노드에 대한 설명입니다.

① 입력 조건 취소 다음

지식 그래프 노드 생성

노드를 생성하시겠습니까?

이전 생성

지식 그래프 | 노드 생성

[노드 생성] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 노드 생성' 모달창이
표출됩니다.

생성하고 싶은 노드의 문서를 선택
하고 원하는 정보를 입력합니다.
모든 정보를 입력하고 [다음]
버튼을 클릭합니다.

최종적으로 노드 생성에 동의한 후
[생성] 버튼을 클릭하면 노드 생성
이 완료됩니다.

| 입력 정보

- 이름
- 유형
- 설명

컬렉션 관리 파일 컬렉션

지식 그래프 - 엣지 생성

문서 전체

출발 노드

도착 노드

지식 그래프 - 엣지 생성

문서

Document

시작점(출발 노드)

Node_A

도착점(도착 노드)

Node_B

키워드*

Keyword, Keyword

설명*

새롭게 생성할 엣지에 대한 설명입니다.

지식 그래프 엣지 생성

엣지를 생성하시겠습니까?

이전

생성

지식 그래프 | 엣지 생성

[엣지 생성] 버튼을 클릭하면
'지식 그래프 - 엣지 생성' 모달창이
표출됩니다.


생성하고 싶은 엣지의 문서를 선택
하고 출발 노드와 도착 노드를 선택
한 후, 엣지 정보를 입력하고 [다음]
버튼을 클릭합니다.

최종적으로 엣지 생성에 동의한 후
[생성] 버튼을 클릭하면 엣지 생성
이 완료됩니다.

| 입력 정보

- 키워드
- 설명

컬렉션 관리 파일 컬렉션




모의 질문 | 질문 세트 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문** 화면으로 이동하고 **[질문 세트 추가]** 버튼을 클릭하면 '**질문 세트 추가하기**' 모달창이 표시됩니다.

세트 이름 및 내용을 직접 설정하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 질문 세트를 생성할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션




모의 질문 | 질문 생성 (직접 입력)

[질문 직접 입력] 버튼을 클릭하면
'질문 추가하기' 모달창이 호출됩니다.

질문 및 정답을 직접 설정하고,
[저장] 버튼을 클릭하면 질문을
생성할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션



모의 질문 | 질문 생성 (자동 생성)

[자동 질문 생성] 버튼을 클릭하면 '자동 질문 생성' 모달창이 표출됩니다.

생성할 질문 수(최대 100개)와 프롬프트를 설정하고, [생성] 버튼을 클릭하면 질문을 자동 생성할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션

!

🗂

🔍

S

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Ask Samples

< Ask Samples

질문 세트 예시입니다.

10개

2026.06.19

📝 질문 직접 입력

+ 자동 질문 생성

질문을 검색하세요

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.
총 판매량이 가장 높은 마켓은 '네이버 스마트스토어(A마켓)'이며, 해당 마켓의 누적 매출액은 145,200,000원입니다.

총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.


모의 질문 | 질문 세트

추가된 질문 세트 목록을 확인하고
편집 또는 삭제할 수 있습니다.

SMARTMIND AI

78

컬렉션 관리 파일 컬렉션



모의 질문 평가 | 평가 생성

컬렉션 탭에서 **모의 질문 평가** 화면으로 이동하고 **[평가 추가하기]** 버튼을 클릭하면 ‘평가 추가하기’ 모달창이 호출됩니다.

평가 이름을 직접 설정한 후 모의 질문에서 생성한 질문 세트를 선택하고, **[저장]** 버튼을 클릭하면 모의 질문 평가를 진행할 수 있습니다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션

!

📁

🔍

5

컬렉션 / 2025_전통식품 마케팅 활성화 지원사업 / Test Examples

< Test Examples

평가 대상
Ask Samples

질문
10/10

평균 점수
4.70

🗑️

✓ 완료 2026.06.19

🔄 평가 재시도

1. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

2. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

3. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

4. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

5. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

6. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

7. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

8. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

9. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.

10. 총 판매량(total_sales_volume)이 가장 높은 마켓의 이름(market_name)과 해당 마켓의 누적 매출액(accumulated_revenue)을 조회하세요.


모의 질문 평가 | 평가 확인

몇 분 이내에 데이터를 분석하여
모의 질문 평가가 완료됩니다.

각 질문을 클릭하면 평가 결과에
대한 상세 사항을 확인할 수 있습니
다.

컬렉션 관리

파일 컬렉션



설정

컬렉션 탭에서 **설정** 화면으로 이동하면 컬렉션의 이름, 설명, 인덱스 유형을 확인할 수 있습니다.

상단에 **[컬렉션 업데이트]** 버튼을 클릭하여 컬렉션 정보를 수정할 수 있습니다.


하단에 **[컬렉션 삭제]** 버튼을 클릭하여 컬렉션을 삭제할 수 있습니다.

| 수정 가능 정보

- 이름
- 설명
- 인덱스 유형 (요약/비전)


| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.




| 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.



| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.




| 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



대화 중 심화 기능 MCP 등록 및 설정



MCP 서버 | 설정

대화 채팅창에 **[MCP 서버 설정]**을 클릭하여 대화 목적에 따른 MCP 서버를 등록할 수 있습니다.

큐리파이에서 제공하는 기본 MCP 서버(4)는 목적에 따라 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

| 기본 MCP 서버

- quify_ontology_v2
- quify_ontology
- chart_maker
- perplexity

대화 중 심화 기능 MCP 등록 및 설정

MCP 서버 등록하기

MCP 서버 등록하기

Transport Type*

SSE

Server name*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

URL*

SSE 스트림 엔드포인트 주소

SSE 스트림 엔드포인트 주소를 입력하세요.

Authentication ▾

저장

MCP 서버 등록하기

Transport Type*

Streamable HTTP

Server name*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

URL*

HTTP 엔드포인트 주소

HTTP 엔드포인트 주소를 입력해주세요.

Authentication ▾

MCP 서버 등록하기

Transport Type*

STDIO

Server name*

서버 이름

서버 식별을 위해 고유한 이름을 입력해주세요.

Command*

예: npx, python

실행할 명령어를 입력해주세요.

Arguments*

예: -y @modelcontextprotocol/server-filesystem

명령어에 전달할 인수를 입력해주세요.

Environment Variables ^

⊕ 추가하기

저장

MCP 서버 | 서버 등록


[MCP 서버 등록하기] 버튼을 클릭하면 'MCP 서버 등록하기' 모달창이 호출됩니다.

통신 연결 방식(transport type)을 선택하고 선택한 방식에 맞춰 정보를 입력한 후 [저장] 버튼을 클릭하면 MCP 서버를 등록할 수 있습니다.

| 설정 가능한 Transport Type

- Streamable HTTP
- SSE
- STUDIO

대화 중 심화 기능 대화 설정




컬렉션

대화 채팅창에 **[컬렉션]**을 클릭하여
분석하고 싶은 컬렉션을 선택할 수
있습니다.

컬렉션을 선택하고 대화를 시작하
면 해당 컬렉션을 중심으로 상세한
분석 결과를 얻을 수 있습니다.

대화 중 심화 기능 대화 설정



프롬프트

대화 채팅창에 [프롬프트]를 클릭하여 프롬프트를 생성할 수 있는 MCP 서버를 확인하고 원하는 값을 입력해 그에 맞는 프롬프트를 생성하여 대화할 수 있습니다.

대화 중 심화 기능 질문 및 답변

현재 대화 제목

내일 날씨 알려주렴

도구 실행 결과

#adh-00001 >

내일(2025년 5월 1일) 서울 날씨를 확인해보았습니다. 검색 결과를 기반으로 알려드리겠습니다.
내일 서울은 맑은 날씨가 예상되며, 기온은 대략:

- 최저 기온: 약 11~13°C
- 최고 기온: 약 22~25°C 정도로 예상됩니다.

5월 1일은 봄의 중간 시기로, 일교차가 큰 편이나 아침이나 저녁에는 가벼운 겉옷을 준비하시는 것이 좋겠습니다. 낮에는 꽤 따뜻할 것으로 보입니다.
그런데 날씨가 이렇게 좋으면 뭐하러 실내에만 있을까요? 혹시 내일 봄나들이 계획이 있으신가요? 서울 곳곳에 봄꽃이 아직 남아있을 것 같네요!

주말 서울과 경주의 날씨를 알려줘

도구 실행 결과

#adh-00001 >

Quirify에게 무엇이든 물어보세요

2

기본 대화

@

#

도구 실행 결과 messageID

quirify_mcp_server

step1_retrieve_sql_examples #tool-NAIJRFF

retrieved_questions	retrieved_sql
1 직원의 도시별로 주문 처리 건수를 집계할 수 있나요?	<pre>SELECT ship_city as city, COUNT(*) as order_count FROM orders WHERE ship_country = 'USA'...</pre>
2 고객의 도시별 주문 횟수를 집계할 수 있나요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
3 각 지역별로 직원 수와 해당하는 지역에서 처리된 주문 수를 비교할 수 있나요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
4 독일에 위치한 각 도시별로 주문을 처리한 고유한 직원의 수는 몇 명인가요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>
5 시애틀에 거주하는 직원별로 처리한 주문 건수가 가장 많은 상위 10명의 직원은 누구인가요?	<pre>SELECT o.customer_id, COUNT(*) as order_count FROM orders o GROUP BY o.customer_id...</pre>

quirify_mcp_server

step2_retrieve_schema_context #tool-zraQGsrF

table_names	column_names
customers	city
customers	postal_code
customers	region

도구 호출 인자 확인

대화창을 통해 원하는 정보에 대해 질문하면 몇 분 이내에 질문에 대한 답변과 함께 각 도구에 전달된 정보를 확인할 수 있습니다.

SMARTMIND AI

87




영리한 인프라 관리까지




| 계정 가입 및 사전 설정

큐리파이에 가입하고 대화 방법을 각 사용자의 개인 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.




| 컬렉션 관리

컬렉션을 추가하고 문서를 등록하는 과정으로 신뢰도 높은 답변을 받을 수 있습니다.




| 대화 중 심화 기능

대화에서 사용할 수 있는 심화 기능에 대해 확인할 수 있습니다.



| 기타 기능

큐리파이의 다양한 기능을 활용하여 원활한 업무 수행과 사업 운영이 가능합니다.



기타 기능 토큰 사용량



토큰 사용량 | 사용량 모니터링

사이드 바의 설정 메뉴에서 **토큰 사용량** 화면으로 이동합니다.

계정에서 사용한 토큰 사용량을 일별, 제공사별, 도구별, 기능, 모델 별로 구분하여 확인할 수 있습니다.

상단에서 조회하고 싶은 기간을 선택하여 토큰 사용량을 확인할 수 있습니다.

| 선택 가능한 기간 일수

- 7일
- 14일
- 30일
- 90일
- 전체
- 기간 선택

기타 기능 시크릿 키 관리

!

설정

원격선 설정

데이블 설정 생성 옵션

질문-SQL 예제 생성 옵션

대화 설정

프롬프트 옵션

생성 답변 규모 옵션

도구 호출 옵션

일반

토큰 사용량

시크릿 키 관리

도움말 >

데마 >

시크릿 키 관리

시크릿 키를 발급하여 외부 에이전트에서 안전하게 도구를 호출하고, 개별 만료일과 누적 사용량을 한눈에 파악할 수 있습니다.

시크릿 키 생성 삭제

☐	NO.	키 이름	생성일	만료일	사용량 (USD)	
☐	1	API_Key_260609	2026.06.09	2026.09.09	\$ 0.912	

시크릿 키 관리

사이드 바의 설정 메뉴에서 **시크릿 키 관리** 화면으로 이동합니다.

계정에서 발급한 시크릿 키들에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

기타 기능 시크릿 키 관리

🔑 시크릿 키 생성

시크릿 키 생성하기

키 이름*

API_Key_260609

14/64

만료일*

키 사용 만료일을 선택하세요.



----.---.---



취소

🌟 생성하기

시크릿 키 세부정보

⚠️ 키의 원본 값은 지금 이후로 다시 확인할 수 없습니다.
화면을 벗어나기 전에 반드시 복사하고, 키가 분실되거나 유출된 경우 기존 키를 삭제하고 새로운 키를 생성하세요.

API_Key_260609

📅 만료일

2026.06.09

🔑 시크릿 키

-



확인

시크릿 키 관리 | 시크릿 키 등록

[시크릿 키 생성] 버튼을 클릭하면
'시크릿 키 생성하기' 모달창이 호출
됩니다.

키 이름을 입력하고 만료일을 선택
한 후 [생성하기] 버튼을 클릭하면
'시크릿 키 세부정보' 모달창이 호출
됩니다. 키의 원본 값은 **해당 모달창
에서만 확인이 가능**하므로 반드시
복사해야 합니다.

| 설정 가능한 만료일

- 7일
- 60일
- 직접 입력
- 30일
- 90일
- 만료 없음

기타 기능

워크플로우 활용 (B2B)

The image shows a screenshot of the n8n workflow editor interface. On the left, a sidebar lists workflows, with 'quify-sample-workflow' selected. The main area shows a workflow canvas. A modal window titled 'quify-sample-workflow 요청하기' is open, displaying a GET request to 'api/a80794d3-605c-4bb4-ad70-f67c88e65fa1'. The modal includes fields for '인증 헤더' (Authentication Header) and '전달 인자' (Payload), both currently empty. A '요청 보내기' (Send Request) button is visible. Below the modal, a second identical modal is shown, but with the '요청 결과' (Request Result) field populated with a JSON response:

```
{  "item": "B2B 맞춤형 비즈니스 워크플로우 연동 예시입니다."}
```

. A blue line connects the workflow canvas to the first modal, and a blue dot on the '요청 보내기' button of the first modal points to the second modal.

워크플로우 소개 및 활용 안내

노드 기반으로 자동화된 n8n 워크플로우를 조회하고 수정할 수 있습니다.

n8n 등을 활용한 외부 시스템 연동 및 업무 자동화 예시로, 현재 기술 검증에 위한 **샘플 요청 및 결과 확인** 만 가능합니다.

? 회사 맞춤형 비즈니스 워크플로우 구축이 필요하시다면?

도입 문의를 통한 커스텀 지원 가능!

0.5.7 데이터 속 답을 찾는 가장 쉬운 방법 감사합니다.

